




REFINISH



THE CATALOGUE



Q-Refinish Region I

Q-Refinish Region IV

Q-Refinish Region III

Q-Refinish Region VI

Q-Refinish Region V

Q-Refinish Region II

Q-Refinish Region VII



Abdecken/Masking 10

Spachtel/Putty 20

Schleifen/Abrasives 30

Füller/Filler 40

Kleben-Beschichten/Bonding-Sealing 50


Reinigen-Schützen/Cleaning-Protection 60

Lackieren/Painting 70

Polieren/Polishing 80

Zubehör/Accessories 90

Q-Refinish Region VIII



10 | Abdecken/Masking

10-100 Abdeckband -80°-

Professionelles Abdeckband für Lackierarbeiten. Rückstandsloses Entfernen. Hitzebeständig bis 80°C.



10-100 Masking Tape -80°-

Professional car refinish masking tape. Heat resistant up to 80°C. Removable without any residues.

P/N	Size	Box	Pallet
10-100-1850	18 mm x 50 m	48	4608
10-100-2450	24 mm x 50 m	36	3456
10-100-3050	30 mm x 50 m	32	3072
10-100-3650	36 mm x 50 m	24	2304
10-100-4850	48 mm x 50 m	24	1728

10-105 Abdeckband -WP 100°-

Professionelles, wasserfestes Abdeckband für Lackierarbeiten. Rückstandsloses Entfernen. Hitzebeständig bis 100°C.



10-105 Masking Tape -WP 100°-

Professional waterproof car refinish masking tape. Heat resistant up to 100°C. Removable without any residues.

P/N	Size	Box	Pallet
10-105-1850	18 mm x 50 m	48	4608
10-105-2450	24 mm x 50 m	36	3456
10-105-3050	30 mm x 50 m	32	3072
10-105-3650	36 mm x 50 m	24	2304
10-105-4850	48 mm x 50 m	24	1728

10-115 Washi Abdeckband -orange-

Fine Line Tape und Abdeckband in einem. Ideal zum Abkleben von Kunststoffen, Zierleisten, Gummis und Rädern. Flexibel, wasserfest.

10-115 Washi Tape -orange-

Ideal for masking plastics, trims, rubbers & wheels. 2-in-1 fine line and masking tape. Flexible, waterproof acrylic adhesive that prevents paint bleeding.



10

P/N	Size	Box
10-115-1850	18 mm x 50 m	48

10-150 Abdeckfolie WP -blau-

Professionelle, blaue Abdeckfolie für Lackierarbeiten. Statisch, lackhaftend, reißfest und IR-beständig. Keine Fleckenbildung durch Restfeuchtigkeit am Fahrzeug.

10-150 Masking Film WP -blue-

Professional blue car refinish masking plastic. Static, paint adhearing, tear resistant and IR-proof. No staining due to residual moisture content.



P/N	Size	Box	Pallet
10-150-4150	4,0 m x 150 m	1	84
10-150-4812	4,8 m x 120 m	1	84

10-155 Abdeckfolie -weiß-

Professionelle, weiße Abdeckfolie für Lackierarbeiten. Statisch, lackhaftend, reißfest, IR-beständig.

10-155 Masking Film -white-

Professional white car refinish masking plastic. Static, paint adhearing, tear resistant and IR-proof.



P/N	Size	Box	Pallet
10-155-4150	4,0 m x 150 m	1	84
10-155-4300	4,0 m x 300 m	1	84
10-155-4812	4,8 m x 120 m	1	84
10-155-5810	5,8 m x 100 m	1	84



10-158 Papier- und Folienschneider

Einwegmesser für dünne Folien und Papier.

10-158 Knife for paper and film

Flexible disposable cutter for thin film and paper.

P/N	Box
10-158-0001	60



10-159 Abdeckfolie

Einzelverpackter Folienzuschnitt, zum Abdecken von Gegenständen.

10-159 Masking Sheet

Single packed foil sheet for covering and protecting objects.

P/N	Size	Box
10-159-4050	4 m x 5 m	100



10-161 Abdeckpapier -TOP-

50 g recyceltes Abdeckpapier für die Fahrzeuglackierung.

10-161 Masking Paper -TOP-

50 g recycled masking paper for all paint works.

P/N	Size	Pallet
10-161-3030	30 cm x 300 m	105
10-161-3060	60 cm x 300 m	70
10-161-3090	90 cm x 300 m	35
10-161-3120	120 cm x 300 m	35
10-161-3150	150 cm x 300 m	35

10-165 Abdeckpapier -PREMIUM-

40 g Natron Kraftpapier für Lackierarbeiten. Primärfaserstoff ohne Altpapier. Für alle Lacksysteme. Speziell oberflächenveredelt.

10-165 Masking Paper -PREMIUM-

40 g Natron Kraft paper for all paint works. Virgin Kraft, without recycled fibres. For all paint systems. Special surface treatment.

P/N	Size	Pallet
10-165-3010	10 cm x 300 m	225
10-165-3020	20 cm x 300 m	225
10-165-3040	40 cm x 300 m	135
10-165-3060	60 cm x 300 m	90
10-165-3080	80 cm x 300 m	45
10-165-3090	90 cm x 300 m	45
10-165-3100	100 cm x 300 m	45
10-165-3120	120 cm x 300 m	45
10-165-3150	150 cm x 300 m	45




10-170 Farblinienband -grün-


Zierlinienband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Sehr flexibel, dadurch auch für Kurven geeignet. Hitzebeständig bis 130°C.

10-170 Fine Line Tape -green-

Trim line tape for multi color- and design paint jobs. Very flexible, very easy to curve. Heat resistant up to 130°C.

P/N	Size	Box
10-170-0355	3 mm x 55 m	10
10-170-0655	6 mm x 55 m	10
10-170-0955	9 mm x 55 m	10
10-170-1255	12 mm x 55 m	10





10-172 Farblinienband -blau-

Zierlinienband für Mehrfarben- und Designlackierungen. Für Kurven und gerade Linien geeignet. Hitzebeständig bis 130°C.

10-172 Fine Line Tape -blue-

Trim line tape for multi color- and design paint jobs. For curves and straight lines. Heat resistant up to 130°C.

P/N	Size	Box
10-172-0333	3 mm x 33 m	10
10-172-0633	6 mm x 33 m	10
10-172-0933	9 mm x 33 m	10
10-172-1233	12 mm x 33 m	10



10-180 Design Linienband

Vorgeschnittenes, flexibles Fine Line Tape. Acht Ausziehstreifen x 1,5 mm. Ideal für geradlinige Streifen.

10-180 Pinstriping Tape

The tape is leaving a sharp, clean and accurate separation line. It is pre-cut into 8 sections across the roll making it ideal for striping coach lines in a multitude of configurations and setups.

P/N	Size	Box
10-180-2514	25 mm x 14 m	10



10-190 Gewebeband

Hoch beanspruchbares Gewebeband. Als Kantenschutz bei Schleifarbeiten einsetzbar. Für Sandstrahlarbeiten geeignet.

10-190 Cloth Tape

High strenghts cloth tape. To be used as edge protection, while sanding and for sand blasting masking.

P/N	Size	Color	Box
10-190-5050	50 mm x 50 m	silver	24
10-190-5051	50 mm x 50 m	black	24

10-195 Lifting Tape

Perforiertes Scheibengummi-Abdeckband. Hebt Scheibengummis, flexibel und abreißbar.

10-195 Lifting Tape

Perforated trim masking tape. Lifts window rubbers, flexible and easy to tear.

P/N	Size	Box
10-195-5010	50 mm x 10 m	10



10

10-200 Schaumstoffband Premium

Selbstklebendes Universal Schaumband zum Abdecken von allen Spalten am Fahrzeug. Hitzebeständig bis 90°C.

10-200 Foam Masking Tape Premium

Self adhesive universal foamtape for covering all gaps on the vehicle. Heat resistant up to 90°C.

P/N	Size	Box	Pallet
10-200-2050	20 mm x 50 m	1	160



10-205 Schaumstoffband Soft

Selbstklebendes standard Schaumband zum Abdecken von Spalten am Fahrzeug. Hitzebeständig bis 90°C.

10-205 Soft Foam Masking Tape

Self adhesive standard foamtape for covering gaps on the vehicle. Heat resistant up to 90°C.

P/N	Size	Box	Pallet
10-205-1350	13 mm x 50 m	1	102
10-205-1935	19 mm x 35 m	1	84





10-210 Beilackierungsband

Kombination aus Abdeck- und Schaumband, um harte Lackkanten zu verhindern. Hitzebeständig bis 110°C.

10-210 No Edge Blending Tape

Combination of masking- and foamtape, to avoid hard paint edges. Heat resistant up to 110°C.

P/N	Size	Box
10-210-2005	20 mm x 5 m	10



10-220 Füller Schaumstoffband

Schützt Türöffnungen und andere Öffnungen an Fahrzeugen vor Overspray beim Füller- und Primerauftrag.

10-220 Priming Foam Tape

A fast and efficient way to mask door apertures and other vehicle gaps. Seals and protects from overspray. No primer build up on panel edges.

P/N	Size	Box	Pallet
10-220-1535	15 mm x 35 m	1	210
10-220-2225	22 mm x 25 m	1	210



10-310 Parksensorenabdeckung

Selbstklebende Folienscheiben zum Abdecken von Parksensoren. 60 Scheiben pro Packung.

10-310 Parking Sensore Masking Discs

Self adhesive foil discs for masking park sensors. 60 discs per sleeve.

P/N	Size	Box
10-310-1860	18 mm	10

10-350 Felgenabdeckung

Zum Abdecken der Reifen vor der Felgenlackierung. Lackhaftend und temperaturbeständig.

10-350 Rim Mask

A flexible solution for the masking of tyres during the re-spraying of wheel alloys. Paint absorbent film, elastic centre piece which can expand to 26" in diameter.



10

P/N	Size	Box
10-350-0170	170 cm x 170 cm	20

10-400 Lackschutzfolie

Transparente Folie zum Schutz vor Steinschlag und Kratzern. Auch für Fensterscheiben geeignet. UV-beständig.

10-400 Car Paint Protection Film

Transparent film to protect against stone chips and scratches. Also suitable for windows. UV-resistant. OEM quality.

P/N	Size	Color	Box
10-400-1002	10 cm x 2 m	transparent	12



10-410 Schutzfolie -schwarz-

Selbstklebende Folie für den Schutz und Dekoration von Fenstersäulen, Stoßstangen etc. Einfach in die gewünschte Form schneiden und nass oder trocken anbringen.

10-410 Protection Film -black-

Self-adhesive foil for the protection and decoration of window pillars, bumpers, etc. Simply cut into the desired shape and apply wet or dry. OEM quality.

P/N	Size	Color	Box
10-410-1505	15 cm x 5 m	black	12





20 | Spachtel/Putty



20-010 Easyfill Spachtel

Polyester Soft Füllspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, GFK und ausgeschliffenen galvanischen Verzinkungen. Sehr gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und leicht schleifbar.

20-010 Easyfill

Polyester soft fill putty. Adheres to iron, steel, fiberglass and sanded galvanic zinc surfaces. High filling power, homogenous and easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-010-1800	1,8 kg	6	360



20-015 Soft Spachtel

Polyester Soft Leicht-Füllspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, GFK und ausgeschliffenen galvanischen Verzinkungen. Sehr gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und super leicht schleifbar.

20-015 Soft

Polyester soft lightweight fill putty. Adheres to iron, steel, fiberglass and sanded galvanic zinc surfaces. Fill intensive, homogenous and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-015-0900	0,9 kg	6	480
20-015-1800	1,8 kg	6	360
20-015-4500	4,5 kg	4	144

20-016 Soft Spachtel

Polyester Soft Leicht-Füllspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, GFK und ausgeschliffenen galvanischen Verzinkungen. Sehr gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und super leicht schleifbar.

20-016 Soft

Polyester soft lightweight fill putty. Adheres to iron, steel, fiberglass and sanded galvanic zinc surfaces. Fill intensive, homogenous and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-016-1750	1,75 kg	6	288
20-016-4500	4,5 kg	4	80



20

20-020 Aluminium Spachtel

Polyester Aluminium Füll- und Feinspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Oberflächen und GFK. Sehr gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und leicht schleifbar.

20-020 Aluminium

Polyester aluminium fill and fine putty. Adheres to iron, steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Fill intensive, homogenous and easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-020-1000	1,0 kg	6	480
20-020-1800	1,8 kg	6	360



20-025 Aluminium THX Spachtel

Polyester Aluminium Füll- und Feinspachtel mit erhöhter Thixotropie. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Oberflächen und GFK. Sehr gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und leicht schleifbar.

20-025 Aluminium THX

Polyester aluminium fill and fine putty with higher thixotropy. Adheres to iron, steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Fill intensive, homogenous and easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-025-1800	1,8 kg	6	360



20-030 Kunststoff Spachtel

Polyester Kunststoff Konturen Spachtel. Haftung auf lackierbaren Kunststoffteilen. Zum Spachteln von kleinen Kratzern und kleinen Löchern an Kunststoffteilen. Sehr elastisch und gute Schleifbarkeit.

20-030 Multiflex

Polyester plastic contour putty. Adhesion on paintable plastic parts. For repairing small scratches and small pinholes on plastic parts. Very flexible and good sanding.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-030-1000	1,0 kg	6	480





20-100 Glasfaser Spachtel

Polyester Glasfaser Spachtel. Haftung auf Stahlblech, verzinkten Oberflächen, Aluminium und GFK. Zum Überbrücken von Rissen, kleinen Löchern und Durchrostungen. Gute Füllkraft, spachtelgeschmeidig und leichte Schleifbarkeit.

20-100 Fiberglass

Polyester fibreglass reinforced putty. Adhesion on iron, steel, galvanized surfaces, aluminium and fibreglass. High filling power, homogenous and easy sanding.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-100-1000	1,0 kg	6	480
20-100-1800	1,8 kg	6	360



20-150 Fibergel Spachtel

2K Polyester Glasgel Spachtel. Haftung auf Eisen, Stahl, Aluminium und verzinkten Oberflächen. Zum Füllen tiefer Unebenheiten und Überbrücken von Durchrostungen. Porenfrei, extrem spachtelgeschmeidig, super leicht schleifbar, auch nach 24 Stunden.

20-150 Fibergel

2K polyester fibergel putty. Adheres to iron, steel, aluminium and zinc coated surfaces. For filling deep imperfections and bridging rusty areas. Pinhole free, extrem homogenous and super easy to sand, even after 24 hours.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-150-1800	1,8 kg	6	360



20-200 Feinspachtel -weiß-

Porenfreier, weißer Polyester Feinspachtel. Haftung auf Stahlblech, ausgeschliffenen galvanisch verzinkten Flächen und GFK. Leicht schleifbar.

20-200 Elastic -white-

Pin hole free white fine putty. Adheres to steel, sanded galvanic zinc surfaces and fibreglass. Creamy, elastic, homogenous and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-200-1000	1,0 kg	6	480
20-200-1800	1,8 kg	6	360

20-300 Multi Spachtel

Porenfreier Polyester Multi Spachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Flächen und GFK. Als Füll- und Feinspachtel einsetzbar. Spachtelgeschmeidig, elastisch und super leicht schleifbar.

20-300 Multi

Pin hole free polyester multifunctional putty. Adheres to iron, steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Homogenous, elastic, and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-300-1000	1,0 kg	6	480
20-300-1800	1,8 kg	6	360
20-300-3000*	3,0 kg	6	180
20-300-3042**	3,0 kg	6	180

*Cartridge 32 EX **Cartridge 42 Z



20

20-305 Multi Plus Spachtel

Porenfreier Polyester Multi Spachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Flächen und GFK. Als Füll- und Feinspachtel einsetzbar. Spachtelgeschmeidig, elastisch und super leicht schleifbar.

20-305 Multi Plus

Pin hole free polyester multifunctional putty. Adheres to iron, steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Homogenous, elastic, and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-305-1800	1,8 kg	6	360
20-305-3000*	3,0 kg	6	180
20-305-3042**	3,0 kg	6	180

*Cartridge 32 EX **Cartridge 42 Z



20-350 Multi Soft Spachtel -grau-

Multifunktionaler 2K Polyesterspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Flächen und GFK. Kann sowohl in dünnen, als auch in dicken Schichten aufgetragen werden. Super leicht schleifbar.

20-350 Multi Soft -grey-

Multifunctional 2K polyester putty. Adheres to steel, zinc coated and aluminium surfaces as well as polyester laminates. It may be applied in both thin and thick layers. Easy sanding.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-350-1600	1,6 kg	6	360





20-355 Multi Soft Spachtel -blau-

Multifunktionaler 2K Polyesterspachtel. Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Flächen und GFK. Kann sowohl in dünnen, als auch in dicken Schichten aufgetragen werden. Super leicht schleifbar.

20-355 Multi Soft -blue-

Multifunctional 2K polyester putty. Adheres to steel, zinc coated and aluminium surfaces as well as polyester laminates. It may be applied in both thin and thick layers. Easy sanding.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-355-1600	1,6 kg	6	360



20-500 Spritzfüller

2K Polyester Spritzfüller. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlackierungen, Polyester Spachtel und GFK. Zum Ausgleich unebener Flächen, füllt Kratzer und kleinste Löcher. Exzellente Fließeigenschaften, schnell trocknend und sehr leicht schleifbar.

20-500 Sprayfiller

2K polyester spray filler. Adheres to steel, sanded old, cured paints, polyester putty and fiberglass. For filling uneven surfaces, fills small imperfections. Excellent flow, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-500-1500	1,5 kg	12	360



20-800 Multicreme Spachtel

Porenfreier Polyester Multi Leichtspachtel. Haftung auf Stahlblech, Aluminium, verzinkten Oberflächen und GFK. Universeller Füll- und Feinspachtel. Sehr cremig, super leicht schleifbar, ab P150.

20-800 Multicreme

Pin hole free polyester multi lightweight putty. Adheres to steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Universal fill and fine putty. Very creamy and very easy to sand, from P150.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-800-1000	1,0 L	6	360

20-820 ONEStep Spachtel

Porenfreier Polyester Multi Faser Füll- und Feinspachtel.
Haftung auf Eisen, Stahlblech, Aluminium, verzinkten Oberflächen und GFK.
Universeller Füll- und Feinspachtel, auch für große Flächen.
Spachtelgeschmeidig und einzigartige Schleifbarkeit, ab P150.

20-820 ONEStep

Pin hole free polyester multi fiber fill- and fine putty. Adheres to iron steel, aluminium, zinc coated surfaces and fiberglass. Universal fill- and fine putty, also for large areas. Homogenous and unique sandability, from P150.



20

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-820-1000	1,0 L	6	360

20-840 S.H.I.E.L.D. Spachtel

Patentierter, porenfreier Füll- und Feinspachtel mit Rostschutz Eigenschaften. S.H.I.E.L.D. Polyesterspachtel wird direkt auf die blanke Stahlblech Oberfläche aufgetragen. Zudem haftet S.H.I.E.L.D. hervorragend auf Aluminium und GFK. Sehr leichte Schleifbarkeit, ab P150. Aufgrund seiner Eigenschaften ist er auch als Feinspachtel einsetzbar. S.H.I.E.L.D. kann mit allen handelsüblichen Füllern überarbeitet werden.

20-840 S.H.I.E.L.D.

Patented, pinhole free fill- and fine putty with anti corrosive properties. S.H.I.E.L.D. polyester putty is to be applied directly on the steel surface. Additionally S.H.I.E.L.D. has an excellent adhesion on aluminium and fiberglass. Very easy sanding, from P150. As to its properties it can be used as a fine putty as well. S.H.I.E.L.D. can be covered with all common primers.



P/N	Cont.	Box	Pallet
20-840-1800	1,8 kg	6	360

20-880 Polyester Reparaturset

Zur Reparatur kleiner Rostlöcher, GFK- und Kunststoffteilen. Set bestehend aus einem schnell trocknenden Polyesterharz, BPO Härter und Glasmatte (120 x 20 cm). Härtet an der Oberfläche klebfrei aus. Ausgezeichnete Haftung auf Stahloberflächen.

20-880 Polyester Repair Set

For repairing small rust holes, GRP and plastic parts. Set consisting of a fast-drying polyester resin, BPO hardener and glass mat (120 x 20 cm). Cures at the surface without sticking. Excellent adhesion on steel surfaces.

P/N	Cont.	Box
20-880-0250	250 g	20





20-885 Polyester Reparaturharz

Zur Reparatur kleiner Rostlöcher, GFK- und Kunststoffteilen. Härtet an der Oberfläche klebfrei aus. Ausgezeichnete Haftung auf Stahloberflächen. Mit Glasmatte oder Glasgewebe verarbeiten.

20-885 Polyester Repair Resin

For repairing small rust holes, GRP and plastic parts. Cures at the surface without sticking. Excellent adhesion on steel surfaces. Use with glass mat or glass cloth.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-885-1000	1,0 kg	12	360



20-900 BPO Härter -Tube-

BPO Härter zur Aushärtung von Polyester Spachtelmassen.

20-900 BPO Hardener -tube-

BPO hardener for curing polyester putties.

P/N	Cont.	Units
20-900-0030	30 g	1
20-900-0040	40 g	1
20-900-0050	50 g	1



20-920 1K Spritzspachtel

1K Spritzspachtel zum porenfreien Ausgleichen von Unebenheiten und Kratzern. Hervorragendes Füllvermögen, guter Verlauf, schnelle Trocknung.

20-920 1K Spray Putty

1K spray filler for bumps and scratches. Excellent filling capacity, good flow, fast drying.

P/N	Cont.	Box	Pallet
20-920-0400	400 ml	6	696

20-950 Spachteldispenser -manuell-

Manuelles Spachtelauspressgerät für eine genaue Dosierung von Polyesterspachtel und Härter. Mit einstellbarer Härtermenge. Für 3 kg Kartuschen mit exzentrischem Auslass (32 mm).

20-950 Putty Dispenser -manual-

Manual putty dispenser for precise dispensing of polyester putty and hardener. With adjustable amount of hardener. For 3 kg cartridges with eccentric hole (32 mm).



P/N	Size	Box
20-950-3000	3 kg 32 EX	1

20

20-960 Kunststoffspachtel

Bruchsicherer und lösemittelbeständiger Plastikspachtel zur Verarbeitung von Spachtelmassen.

20-960 Plastic Putty Spreader

Shatter-proof and solvent-resistant plastic spatula for processing fillers.

P/N	Size
20-960-0120	120mm



20-962 Gummispachtel

Lösemittelbeständiger Gummispachtel zur Verarbeitung von Spachtelmassen. Besonders für Rundungen geeignet.

20-962 Rubber Putty Spreader

Solvent-resistant rubber spatula for processing fillers. Especially suitable for curves.

P/N	Size
20-962-1007	100 mm x 70 mm



20-963 Japanspachtelsatz

Bruchsicherer Stahlspachtelsatz. Set bestehend aus vier Stück (5, 8, 10 und 12 cm).

20-963 Japanese Putty Spreader Set

Shatterproof steel spatula. Set of four pieces (5, 8, 10 and 12 cm).

P/N	Sizes
20-963-0004	5, 8, 10 + 12 cm





30 | Schleifen/Abrasives

30-100 Schleifscheibe Premium Gold -15-Loch-

Aluminiumoxid Premium Schleifscheibe auf Papierträger. Doppelte Stearatbeschichtung für längere Standzeit. 15-Loch, klettthaftend, 150 mm.



30-100 Abrasive Disc Premium Gold -15-hole-

Paper backed aluminium oxide premium abrasive disc. Double stearate coating for longer life time. 15 holes, velcro backing, 150 mm.

P/N	Grit	Box	Out Box
30-100-0040	P40	50	250
30-100-0060	P60	50	250
30-100-0080	P80	50	250
30-100-0120	P120	100	500
30-100-0150	P150	100	500
30-100-0180	P180	100	500
30-100-0220	P220	100	500
30-100-0240	P240	100	500

P/N	Grit	Box	Out Box
30-100-0280	P280	100	500
30-100-0320	P320	100	500
30-100-0360	P360	100	500
30-100-0400	P400	100	500
30-100-0500	P500	100	500
30-100-0600	P600	100	500
30-100-0800	P800	100	500

30-105 Schleifscheibe Premium Gold -ungelocht-

Aluminiumoxid Premium Schleifscheibe auf Papierträger. Doppelte Stearatbeschichtung für längere Standzeit. Ungelocht, klettthaftend, 150 mm.



30-105 Abrasive Disc Premium Gold -no holes-

Paper backed aluminium oxide premium abrasive disc. Double stearate coating for longer life time. No holes, velcro backing, 150 mm.

P/N	Grit	Box	Out Box
30-105-0040	P40	50	250
30-105-0060	P60	50	250
30-105-0080	P80	50	250
30-105-0120	P120	100	500
30-105-0150	P150	100	500
30-105-0180	P180	100	500

P/N	Grit	Box	Out Box
30-105-0240	P240	100	500
30-105-0320	P320	100	500
30-105-0400	P400	100	500
30-105-0600	P600	100	500
30-105-0800	P800	100	500

30-120 Schleifstreifen Premium Gold -70 x 125 mm / 8-Loch-

Aluminiumoxid Premium Schleifstreifen auf Papierträger. Doppelte Stearatbeschichtung für längere Standzeit. Kletttaftend.

30-120 Abrasive Stripe Premium Gold -70 x 125 mm / 8-hole-

Paper backed aluminium oxide premium abrasive stripes. Double stearate coating for longer life time. Velcro backing.

P/N	Grit	Box
30-120-0040	P40	50
30-120-0060	P60	50
30-120-0080	P80	50
30-120-0120	P120	100
30-120-0150	P150	100
30-120-0180	P180	100

P/N	Grit	Box
30-120-0240	P240	100
30-120-0280	P280	100
30-120-0320	P320	100
30-120-0360	P360	100
30-120-0400	P400	100

**30-125 Schleifstreifen Premium Gold -70 x 198 mm / 8-Loch-**

Aluminiumoxid Premium Schleifstreifen auf Papierträger. Doppelte Stearatbeschichtung für längere Standzeit. Kletttaftend.

30-125 Abrasive Stripe Premium Gold -70 x 198 mm / 8-hole-

Paper backed aluminium oxide premium abrasive stripes. Double stearate coating for longer life time. Velcro backing.

P/N	Grit	Box
30-125-0040	P40	50
30-125-0060	P60	50
30-125-0080	P80	50
30-125-0120	P120	100
30-125-0150	P150	100
30-125-0180	P180	100

P/N	Grit	Box
30-125-0240	P240	100
30-125-0280	P280	100
30-125-0320	P320	100
30-125-0360	P360	100
30-125-0400	P400	100

**30-130 Schleifstreifen Premium Gold -70 x 420 mm / 14-Loch-**

Aluminiumoxid Premium Schleifstreifen auf Papierträger. Doppelte Stearatbeschichtung für längere Standzeit. Kletttaftend.


30-130 Abrasive Stripe Premium Gold -70 x 420 mm / 14-hole-

Paper backed aluminium oxide premium abrasive stripes. Double stearate coating for longer life time. Velcro backing.

P/N	Grit	Box
30-130-0040	P40	50
30-130-0060	P60	50
30-130-0080	P80	50
30-130-0120	P120	100
30-130-0150	P150	100
30-130-0180	P180	100

P/N	Grit	Box
30-130-0240	P240	100
30-130-0280	P280	100
30-130-0320	P320	100
30-130-0360	P360	100
30-130-0400	P400	100





30-135 Schleifbogen Premium Gold -115 x 230 mm / 10-Loch-

Aluminiumoxid Premium Schleifbogen auf Papierträger. Doppelte Stearatbeschichtung für längere Standzeit. Kletthaftend.

30-135 Abrasive Sheet Premium Gold -115 x 230 mm / 10-hole-

Paper backed aluminium oxide premium abrasive sheets. Double stearate coating for longer life time. Velcro backing.

P/N	Grit	Box
30-135-0040	P40	50
30-135-0060	P60	50
30-135-0080	P80	50
30-135-0120	P120	100
30-135-0150	P150	100
30-135-0180	P180	100

P/N	Grit	Box
30-135-0240	P240	100
30-135-0280	P280	100
30-135-0320	P320	100
30-135-0360	P360	100
30-135-0400	P400	100



30-140 Schleifbogen Premium Gold -115 x 280 mm-

Aluminiumoxid Premium Schleifbogen auf Papierträger. Doppelte Stearatbeschichtung für längere Standzeit.

30-140 Abrasive Sheet Premium Gold -115 x 280 mm-

Paper backed aluminium oxide premium abrasive sheets. Double stearate coating for longer life time.

P/N	Grit	Box
30-140-0040	P40	50
30-140-0060	P60	50
30-140-0080	P80	50
30-140-0120	P120	100
30-140-0150	P150	100
30-140-0180	P180	100

P/N	Grit	Box
30-140-0240	P240	100
30-140-0280	P280	100
30-140-0320	P320	100
30-140-0360	P360	100
30-140-0400	P400	100



30-150 Schleifrolle Soft -115 mm x 25 m-

Perforiertes Aluminiumoxid Premium Softschleifmittel auf Rolle. Zum manuellen Nachschliff an schwer zugänglichen Stellen sowie an Sicken, Kanten und Rundungen.

30-150 Abrasive Soft Roll -115 mm x 25 m-

Rolled, perforated aluminium oxide premium soft abrasive. For manual sanding on difficult to reach areas, as well as on seams, edges and curves.

P/N	Grit	Size	Pallet
30-150-0150	P150	1	96
30-150-0180	P180	1	96
30-150-0240	P240	1	96
30-150-0280	P280	1	96
30-150-0320	P320	1	96

P/N	Grit	Size	Pallet
30-150-0400	P400	1	96
30-150-0500	P500	1	96
30-150-0600	P600	1	96
30-150-0800	P800	1	96

30-160 Schleifrolle -115 mm x 50 m-

Aluminiumoxid Premium Schleifpapier auf Rolle. Zum manuellen Schleifen.

30-160 Abrasive Roll - 115 mm x 50 m-

Rolled aluminium oxide premium abrasive paper. For manual sanding.

P/N	Grit	P/N	Grit
30-160-0040	P40	30-160-0180	P180
30-160-0060	P60	30-160-0220	P220
30-160-0080	P80	30-160-0240	P240
30-160-0120	P120	30-160-0320	P320
30-160-0150	P150	30-160-0400	P400



30


30-300 Schleifscheibe Premium Blau -15-Loch-

Hochleistungs-Schleifscheibe auf Folienträger. Einsatz von 3 Granulaten (Zirkonium, Aluminiumoxid und Keramik) für optimale Ergebnisse. Längere Standzeit durch doppelte Stearatbeschichtung. Kletthaftend, 150 mm.

30-300 Abrasive Disc Premium Blue -15-holes-

High performance, plastic film backed abrasive disc. Use of 3 different grains (zirconium, aluminium oxide and ceramic) for optimized results. Double stearate coating for longer life time. Velcro backing, 150 mm.

P/N	Grit	Box	Out Box	P/N	Grit	Box	Out Box
30-300-0080	P80	50	250	30-300-0360	P360	100	500
30-300-0120	P120	100	500	30-300-0400	P400	100	500
30-300-0150	P150	100	500	30-300-0500	P500	100	500
30-300-0180	P180	100	500	30-300-0600	P600	100	500
30-300-0220	P220	100	500	30-300-0800	P800	100	500
30-300-0240	P240	100	500	30-300-1000	P1000	100	500
30-300-0280	P280	100	500	30-300-1500	P1500	100	500
30-300-0320	P320	100	500	30-300-2000	P2000	100	500





30-320 Schleifstreifen Premium Blau -70 x 125 mm / 8-Loch-

Hochleistungs-Schleifstreifen auf Folienträger. Längere Standzeit durch doppelte Stearatbeschichtung. Kletttaftend.

30-320 Abrasive Stripe Premium Blue -70 x 125 mm / 8-hole-

High performance, plastic film backed abrasive disc. Double stearate coating for longer life time. Velcro backing.

P/N	Grit	Box
30-320-0060	P60	50
30-320-0080	P80	50
30-320-0120	P120	100
30-320-0150	P150	100
30-320-0180	P180	100
30-320-0240	P240	100

P/N	Grit	Box
30-320-0280	P280	100
30-320-0320	P320	100
30-320-0360	P360	100
30-320-0400	P400	100



30-325 Schleifstreifen Premium Blau -70 x 198 mm / 8-Loch-

Hochleistungs-Schleifstreifen auf Folienträger. Längere Standzeit durch doppelte Stearatbeschichtung. Kletttaftend.

30-325 Abrasive Stripe Premium Blue -70 x 198 mm / 8-hole-

High performance, plastic film backed abrasive disc. Double stearate coating for longer life time. Velcro backing.

P/N	Grit	Box
30-325-0060	P60	50
30-325-0080	P80	50
30-325-0120	P120	100
30-325-0150	P150	100
30-325-0180	P180	100
30-325-0240	P240	100

P/N	Grit	Box
30-325-0280	P280	100
30-325-0320	P320	100
30-325-0360	P360	100
30-325-0400	P400	100



30-330 Schleifstreifen Premium Blau -70 x 420 mm / 14-Loch-

Hochleistungs-Schleifstreifen auf Folienträger. Längere Standzeit durch doppelte Stearatbeschichtung. Kletttaftend.

30-330 Abrasive Stripe Premium Blue -70 x 420 mm / 14-hole-

High performance, plastic film backed abrasive disc. Double stearate coating for longer life time. Velcro backing.

P/N	Grit	Box
30-330-0060	P60	50
30-330-0080	P80	50
30-330-0120	P120	100
30-330-0150	P150	100
30-330-0180	P180	100
30-330-0240	P240	100

P/N	Grit	Box
30-330-0280	P280	100
30-330-0320	P320	100
30-330-0360	P360	100
30-330-0400	P400	100

30-335 Schleifbogen Premium Blau -115 x 230 mm / 10-Loch-


Hochleistungs-Schleifbogen auf Folienträger. Längere Standzeit durch doppelte Stearatbeschichtung. Kletthaftend.

30-335 Abrasive Sheet Premium Blue -115 x 230 mm / 10-hole-

High performance, plastic film backed abrasive sheet. Double stearate coating for longer life time. Velcro backing.

P/N	Grit	Box
30-335-0060	P60	50
30-335-0080	P80	50
30-335-0120	P120	100
30-335-0150	P150	100
30-335-0180	P180	100
30-335-0240	P240	100

P/N	Grit	Box
30-335-0280	P280	100
30-335-0320	P320	100
30-335-0360	P360	100
30-335-0400	P400	100



30

30-350 Schleifscheibe Premium Cut -15-Loch-


Aluminiumoxid Hochleistungs-Schleifscheibe auf Folienträger. Leistungsstark durch spezielle Kornanordnung. Kletthaftend, 150 mm.

30-350 Premium Cut Disc -15-holes-

Aluminium oxide high performance, plastic film backed abrasive. Better performance due to special grain formation. Velcro backing, 150 mm

P/N	Grit	Box	Out Box
30-350-0080	P80	50	250
30-350-0120	P120	100	500
30-350-0150	P150	100	500
30-350-0180	P180	100	500
30-350-0220	P220	100	500
30-350-0240	P240	100	500
30-350-0280	P280	100	500
30-350-0320	P320	100	500

P/N	Grit	Box	Out Box
30-350-0360	P360	100	500
30-350-0400	P400	100	500
30-350-0500	P500	100	500
30-350-0600	P600	100	500
30-350-0800	P800	100	500
30-350-1000	P1000	100	500
30-350-1500	P1500	100	500
30-350-2000	P2000	100	500



30-500 Schleifpapier wasserfest -230 x 280 mm-

Wasserfestes Schleifpapier für den Handschliff. Schleifkorn aus Aluminiumoxid (P150 -P800) und Siliziumkarbid (P1000 -P2500).

30-500 Abrasive Sheet Waterproof -230 x 280 mm-

Waterproof sandpaper for hand sanding. Abrasive grain of aluminium oxide (P150 - P800) and silicon carbide (P1000 -P2500).


P/N	Grit	Box
30-500-0150	P150	100
30-500-0180	P180	100
30-500-0220	P220	100
30-500-0240	P240	100
30-500-0280	P280	100
30-500-0320	P320	100
30-500-0360	P360	100
30-500-0400	P400	100

P/N	Grit	Box
30-500-0500	P500	100
30-500-0600	P600	100
30-500-0800	P800	100
30-500-1000	P1000	100
30-500-1200	P1200	100
30-500-1500	P1500	100
30-500-2000	P2000	100
30-500-2500	P2500	100



30-600 Soft Pad -140 x 115 mm-

Weißes Aluminiumoxid-Schleifkorn auf Schaumstoffunterlage. Zum manuellen Schleifen an Rundungen sowie an Sicken und Kanten. Hochflexibel, trocken und nass einsetzbar.



30-600 Soft Pad -140 x 115 mm-

White aluminium oxide abrasive grain on foam backing. For manual sanding on curves, seams and edges. Very flexible, for dry and wet sanding.

P/N	Grit	Box
30-600-0001	medium	20
30-600-0002	fine	20
30-600-0003	super fine	20
30-600-0004	ultra fine	20
30-600-0005	micro fine	20



30-700 Reinigungsscheibe CSD -schwarz-

Grobe Reinigungsscheibe zum Entfernen von weichen Materialien wie z.B. Altlacken, Unterbodenschutz, Dichtungsmasse und Rost.

30-700 Clean and Strip Disc -black-

Coarse cleaning disc for removal of soft materials, e.g. old paints, underbody protection, sealant and rust.

P/N	Size	Box
30-700-0100	ø 100 mm	10
30-700-0150	ø 150 mm	10
30-700-0001	Mandrel	1



30-745 Schleifvlies Rolle -115 mm x 10 m-

Schleifvlies zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Sehr flexibel, nass und trocken einsetzbar.

30-745 Scuff Roll -115 mm x 10 m-

Abrasive non-woven for scuffing surfaces prior to painting. Very flexible, for wet and dry use.

P/N	Color	Grit	Units	Pallet
30-745-0001	red	veryfine	1	150
30-745-0002	grey	ultrafine	1	150

30-746 Schleifvlies Pad -152 x 230 mm-

Schleifvlies zum Mattieren von Oberflächen vor dem Lackieren. Sehr flexibel, nass und trocken einsetzbar.

30-746 Scuff Pad -152 x 230 mm-

Abrasive non-woven for scuffing surfaces prior to painting. Very flexible, for wet and dry use.



P/N	Color	Grit	Units	Pallet
30-746-0001	red	veryfine	20	3200
30-746-0002	grey	ultrafine	20	3200

30

30-770 Mattierungsgel

Wasserbasierendes Mattierungsmittel, das die Oberflächen schnell und perfekt auf die Lackierung vorbereitet. Mattiert und befreit gleichzeitig von Wachs und Silikon.

30-770 Matting and Precleaning Gel

Water-based matting agent that prepares the surfaces quickly and perfectly for painting. Matts and removes wax and silicone at the same time.

P/N	Cont.	Box	Pallet
30-770-1000	1,0 kg	8	448




30-800 Velcro Stützteller „wave“ -medium-

Medium harter Stützteller zur Verarbeitung von 150 mm Schleifscheiben mit einem Exzentschleifer.

30-800 Velcro Back up Pad „wave“ -medium hard-

Medium hard backing pad for processing 150 mm sanding discs with an eccentric sander.



P/N	Type	Diameter	Box
30-800-0015	15-hole	147 mm	1
30-800-0075	75-hole	147 mm	1



30-801 Velcro Stützteller „wave“ -extra weich-

Extra weicher Stützteller zur Verarbeitung von 150 mm Schleifscheiben mit einem Exzenter Schleifer.

30-801 Velcro Back up Pad „wave“ -extra soft-

Extra soft backing pad for processing 150 mm sanding discs with an eccentric sander.

P/N	Type	Diameter	Box
30-801-0015	15-hole	147 mm	1



30-820 Velcro Interface Pad -15-Loch-

Langlebiges weiches Zwischenpolster zur Verarbeitung mit Exzenter-Stütztellern und 150 mm Schleifscheiben.

30-820 Velcro Interface Pad -15-hole-

Durable soft intermediate pad for processing with back up pads and 150 mm sanding discs.

P/N	Thickness	Diameter	Units
30-820-0015	10 mm	147 mm	10



30-830 Handschleifblock -150 mm-

Handschleifblock zur manuellen Verarbeitung von 150 mm Schleifscheiben. Kletttaftend.

30-830 Handhold Sand Block -150 mm-

Handhold sanding block for manual processing of 150 mm sanding discs. Velcro backing.

P/N	Size	Units
30-830-0015	150 mm	1

30-832 Velcro Handschleifblock Set -150 mm-

Handschleifblock zur manuellen Verarbeitung von 150 mm Klettscheiben. Set mit 3 verschieden geformten Aufnahmeplatten. Mit Absauganschluss (Ø 29 mm).

30-832 Velcro Hand Block Disc Kit -150 mm-

Handhold sanding block for manual processing of 150 mm Velcro sanding discs. Set of 3 different shaped mounting plates. With suction connection (Ø 29 mm).



P/N	Size	Box
30-832-0015	37-hole	1

30-840 Gummi-Schleifblock

Hartgummi-Schleifklotz für den Nass- und Trockenschliff.

30-840 Rubber Sanding Block

Hard rubber sanding block for wet and dry sanding.



P/N	Size	Box
30-840-7125	70 mm x 125 mm	10

30-850 Velcro Handschleifblock

Handschleifblock zur manuellen Verarbeitung von Schleifstreifen. Anschluss für Absaugung (Ø 29 mm).

30-850 Velcro Hand Block

Hand sanding block for manual processing of sanding stripes. With suction connection (Ø 29 mm).



P/N	Size	Type	Box
30-850-0125	70 mm x 125 mm	13-hole	1
30-850-0198	70 mm x 198 mm	22-hole	1
30-850-0230	115 mm x 230 mm	32-hole	1



30-852 Velcro Handschleifblock -Set-

Handblock zur manuellen Verarbeitung von 70 x 198 mm Streifen. Set mit vier verschieden geformten Aufnahmeplatten für konvexe, konkave und flache Oberflächen. Mit Absauganschluss (Ø 29 mm).

30-852 Velcro Hand Block -Kit-

Manual block for manual processing of 70 x 198 mm stripes. Set of 4 differently shaped mounting plates for convex, concave and flat surfaces. With suction connection (Ø 29 mm).

P/N	Size	Type	Box
30-852-0198	70 mm x 198 mm	22-hole	1



30-855 Velcro Handschleiffeile

Starre Handschleiffeile zur manuellen Verarbeitung von 70 x 400 mm Schleifstreifen. Anschluss für Absaugung (Ø 29 mm).

30-855 Velcro Hand File

Rigid hand sanding file for manual processing of 70 x 400 mm sanding stripes. With suction connection (Ø 29 mm).

P/N	Size	Type	Box
30-855-0400	70 mm x 400 mm	53-hole	1



30-856 Velcro Handschleiffeile -verstellbar-

Verstellbare Handschleiffeile zur manuellen Verarbeitung von 70 x 400 mm Schleifstreifen. Anschluss für Absaugung (Ø 29 mm). Für konvexe, konkave und flache Oberflächen geeignet.

30-856 Velcro Hand File -adjustable-

Adjustable hand sanding file for manual processing of 70 x 400 mm sanding stripes. With suction connection (Ø 29 mm). Suitable for convex, concave and flat surfaces.

P/N	Size	Type	Box
30-856-0400	70 mm x 400 mm	53-hole	1



40 | Füller/Filler - Primer

30

40

40-050 1K Acrylfüller -grau-

Lufttrocknender 1K Acrylfüller mit guter Deckkraft und gute Haftung auf fast allen Oberflächen: Stahl, Aluminium, Zink, Kunststoff (außer PE, PP) und Altlacken. Ideal für neue Teile oder kleinere Flächen.

40-050 1K Acrylic Filler -grey-

1K air drying acrylic filler. Good coverage, good adhesion to almost every surface: steel, aluminium, zinc, plastic (except PE, PP) and old paints. Ideal for new panels or smaller areas.



P/N	Cont.	Box	Pallet
40-050-1000	1,0 L	12	360
40-050-3000	3,0 L	4	120

40-100 2K MS Grundierung 5:1 -grau-

2K MS-Grundierung mit guter Füllkraft und guter Haftung auf Metall. Schnell-trocknend, leicht schleifbar, glatte Oberfläche. Mit antikorrosiven Pigmenten.

40-100 2K MS Primer 5:1 -grey-

2 component MS primer with good filling power and good adhesion to metal sub-strates. Fast drying, easy sanding, smooth finish. With anticorrosive pigments.

P/N	Cont.	Box	Pallet	P/N	Cont.	Box	Pallet
40-100-0800	0,8 L	12	360	40-100HEF-0800*	800 ml	12	360
40-100-1000	1,0 L	12	360	40-100HF-0160**	160 ml	24	2400
40-100-4000	4,0 L	4	120	40-100HF-0200**	200 ml	24	1200
40-100HEF-0160*	160 ml	24	2400	40-100HF-0800**	800 ml	12	360
40-100HEF-0200*	200 ml	24	1200				



* Hardener extra fast ** Hardener fast



40-105 2K MS Grundierung 5:1 -schwarz-

2K MS-Grundierung mit guter Füllkraft und guter Haftung auf Metall. Schnell-trocknend, leicht schleifbar, glatte Oberfläche. Mit antikorrosiven Pigmenten.

40-105 2K MS Primer 5:1 -black-

2 component MS primer with good filling power and good adhesion to metal sub-strates. Fast drying, easy sanding, smooth finish. With anticorrosive pigments.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-105-0800	0,8 L	12	360
40-105-1000	1,0 L	12	360
40-105-4000	4,0 L	4	120
40-100HEF-0160*	160 ml	24	2400
40-100HEF-0200*	200 ml	24	1200

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-100HEF-0800*	800 ml	12	360
40-100HF-0160**	160 ml	24	2400
40-100HF-0200**	200 ml	24	1200
40-100HF-0800**	800 ml	12	360

* Hardener extra fast ** Hardener fast



40-110 2K MS Grundierung 5:1 -weiß-

2K MS-Grundierung mit guter Füllkraft und guter Haftung auf Metall. Schnell-trocknend, leicht schleifbar, glatte Oberfläche. Mit antikorrosiven Pigmenten.

40-110 2K MS Primer 5:1 -white-

2 component MS primer with good filling power and good adhesion to metal sub-strates. Fast drying, easy sanding, smooth finish. With anticorrosive pigments.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-110-0800	0,8 L	12	360
40-110-1000	1,0 L	12	360
40-100HEF-0160*	160 ml	24	2400

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-100HEF-0200*	200 ml	24	1200
40-100HF-0160**	160 ml	24	2400
40-100HF-0200**	200 ml	24	1200

* Hardener extra fast ** Hardener fast



40-170 2K MS Grundierung 5:1+ -grau-

Thixotrope 2K MS-Grundierung mit guter Füllkraft und guter Haftung auf Metall. Schnell-trocknend, leicht schleifbar, glatte Oberfläche. Mit antikorrosiven Pigmenten.

40-170 2K MS Primer 5:1+ -grey-

Thixotropic 2 component MS primer with good filling power and good adhesion to metal substrates. Fast drying, easy sanding, smooth finish. With anticorrosive pigments.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-170-0800	0,8 L	12	360
40-170-1000	1,0 L	12	360
40-100HEF-0160*	160 ml	24	2400

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-100HEF-0200*	200 ml	24	1200
40-100HF-0160**	160 ml	24	2400
40-100HF-0200**	200 ml	24	1200

* Hardener extra fast ** Hardener fast

40-175 2K MS Grundierung 5:1+ -schwarz-

Thixotrope 2K MS-Grundierung mit guter Füllkraft und guter Haftung auf Metall. Schnelltrocknend, leicht schleifbar, glatte Oberfläche. Mit antikorrosiven Pigmenten.

40-175 2K MS Primer 5:1+ -black-

Thixotropic 2 component MS primer with good filling power and good adhesion to metal substrates. Fast drying, easy sanding, smooth finish. With anticorrosive pigments.

P/N	Cont.	Box	Pallet	P/N	Cont.	Box	Pallet
40-175-0800	0,8 L	12	360	40-100HEF-0200*	200 ml	24	1200
40-175-1000	1,0 L	12	360	40-100HF-0160**	160 ml	24	2400
40-100HEF-0160*	160 ml	24	2400	40-100HF-0200**	200 ml	24	1200

* Hardener extra fast ** Hardener fast



40-180 2K MS Grundierung 5:1+ -weiß-

Thixotrope 2K MS-Grundierung mit guter Füllkraft und guter Haftung auf Metall. Schnelltrocknend, leicht schleifbar, glatte Oberfläche. Mit antikorrosiven Pigmenten.

40-180 2K MS Primer 5:1+ -white-

Thixotropic 2 component MS primer with good filling power and good adhesion to metal substrates. Fast drying, easy sanding, smooth finish. With anticorrosive pigments.

P/N	Cont.	Box	Pallet	P/N	Cont.	Box	Pallet
40-180-0800	0,8 L	12	360	40-100HEF-0200*	200 ml	24	1200
40-180-1000	1,0 L	12	360	40-100HF-0160**	160 ml	24	2400
40-100HEF-0160*	160 ml	24	2400	40-100HF-0200**	200 ml	24	1200

* Hardener extra fast ** Hardener fast



40

40-200 2K HS Dickschicht Füller 4:1 -hellgrau-

2 Komponenten HS Dickschichtfüller mit exzellenten Fülleigenschaften. Haftung auf angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, sehr schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-200 2K HS High Build Sanding Filler 4:1 -light grey-

HS high-build primer with excellent filling properties. Adheres to sanded old paints and putties. No shrinkage, no edge markings, very fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-200-3500	3,5 L	12	120
40-200HF-0875*	875 ml	6	396
40-200HN-0875**	875 ml	6	396

* Hardener fast ** Hardener normal





40-210 2K HS Dickschicht Füller 4:1 -schwarz-

2 Komponenten HS Dickschichtfüller mit exzellenten Fülleigenschaften. Haftung auf angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, sehr schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-210 2K HS High Build Sanding Filler 4:1 -black-

HS high-build primer with excellent filling properties. Adheres to sanded old paints and putties. No shrinkage, no edge markings, very fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-210-3500	3,5 L	12	120
40-200HF-0875*	875 ml	6	396
40-200HN-0875**	875 ml	6	396

* Hardener fast ** Hardener normal



40-215 2K HS Dickschicht Füller 4:1 -weiß-

2 Komponenten HS Dickschichtfüller mit exzellenten Fülleigenschaften. Haftung auf angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, sehr schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-215 2K HS High Build Sanding Filler 4:1 -white-

HS high-build primer with excellent filling properties. Adheres to sanded old paints and putties. No shrinkage, no edge markings, very fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-215-1000	1,0 L	12	480
40-200HF-0250*	250 ml	12	1080
40-200HN-0250**	250 ml	12	1080

* Hardener fast ** Hardener normal



40-220 2K HS Multi Füller 4:1 -grau-

2K Füller, der als Schleiffüller, direkt auf Metalluntergründen oder Nass-in-Nass eingesetzt werden kann. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-220 2K HS Multi Filler 4:1 -grey-

2K filler that can be used as a sanding filler, directly on metal substrates or wet-on-wet. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet	P/N	Cont.	Box	Pallet
40-220-1000	1,0 L	12	360	40-250HF-1000*	1000 ml	12	360
40-220-4000	4,0 L	4	120	40-250HN-0250**	250 ml	24	1200
40-250HF-0250*	250 ml	24	1200	40-250HN-1000**	1000 ml	12	360

* Hardener fast ** Hardener normal

40-225 2K HS Multi Füller 4:1 -schwarz-

2K Füller, der als Schleiffüller, direkt auf Metalluntergründen oder Nass-in-Nass eingesetzt werden kann. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-225 2K HS Multi Filler 4:1 -black-

2K filler that can be used as a sanding filler, directly on metal substrates or wet-on-wet. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet	P/N	Cont.	Box	Pallet
40-225-1000	1,0 L	12	360	40-250HF-1000*	1000 ml	12	360
40-225-4000	4,0 L	4	120	40-250HN-0250**	250 ml	24	1200
40-250HF-0250*	250 ml	24	1200	40-250HN-1000**	1000 ml	12	360

* Hardener fast ** Hardener normal



40-230 2K HS Multi Füller 4:1 -weiß-

2K Füller, der als Schleiffüller, direkt auf Metalluntergründen oder Nass-in-Nass eingesetzt werden kann. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-230 2K HS Multi Filler 4:1 -white-

2K filler that can be used as a sanding filler, directly on metal substrates or wet-on-wet. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-230-1000	1,0 L	12	360
40-250HF-0250*	250 ml	24	1200
40-250HN-0250**	250 ml	24	1200

* Hardener fast ** Hardener normal



40

40-240 Kunststoffadditiv

Additiv um den direkten Auftrag auf alle im Automobilbau üblichen, lackierfähigen Kunststoffe zu ermöglichen. Geeignet für Q Multi Füller.

40-240 Plastic Additive

Additive to enable direct application to all paintable plastics commonly used in the automotive industry. Suitable for Q Multi Filler.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-240-1000	1,0 L	12	360





40-250 2K HS Füllprimer 4:1 -grey-

2 Komponenten HS Grundierfüller mit exzellenten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-250 2K HS Fillprimer 4:1 -grey-

2 component HS primer filler with excellent filling properties and rust protection. Adheres to steel, sanded old paints and putties. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-250-1000	1,0 L	12	360
40-250-4000	4,0 L	4	120
40-250HF-0250*	250 ml	24	1200

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-250HF-1000*	1000 ml	12	360
40-250HN-0250**	250 ml	24	1200
40-250HN-1000**	1000 ml	12	360

* Hardener fast ** Hardener normal



40-255 2K HS Füllprimer 4:1 -schwarz-

2 Komponenten HS Grundierfüller mit exzellenten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-255 2K HS Fillprimer 4:1 -black-

2 component HS primer filler with excellent filling properties and rust protection. Adheres to steel, sanded old paints and putties. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-255-1000	1,0 L	12	360
40-255-4000	4,0 L	4	120
40-250HF-0250*	250 ml	24	1200

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-250HF-1000*	1000 ml	12	360
40-250HN-0250**	250 ml	24	1200
40-250HN-1000**	1000 ml	12	360

* Hardener fast ** Hardener normal



40-260 2K HS Füllprimer 4:1 -weiß-

2 Komponenten HS Grundierfüller mit exzellenten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-260 2K HS Fillprimer 4:1 -white-

2 component HS primer filler with excellent filling properties and rust protection. Adheres to steel, sanded old paints and putties. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-260-1000	1,0 L	12	360
40-260-4000	4,0 L	4	120
40-250HF-0250*	250 ml	24	1200

P/N	Cont.	Box	Pallet
40-250HF-1000*	1000 ml	12	360
40-250HN-0250**	250 ml	24	1200
40-250HN-1000**	1000 ml	12	360

* Hardener fast ** Hardener normal

40-300 2K Nass-in-Nass Füller 6:1 -grau-

2 Komponenten HS Grundierfüller mit exzellenten Füll- und Rostschutzeigenschaften. Haftung auf Stahlblech, angeschliffenen Altlacken und Spachtelflächen. Kein Nachsacken, schnell trocknend und super leicht schleifbar.

40-300 2K Filler wet-on-wet 6:1 -grey-

2 component HS primer filler with excellent filling properties and rust protection. Adheres to steel, sanded old paints and putties. No shrinkage, no edge markings, fast drying and very easy to sand.

P/N	Cont.	Box	Pallet	P/N	Cont.	Box	Pallet
40-300-0900	0,9 L	12	360	40-300HN-0150*	150 ml	12	2400
40-300-3600	3,6 L	4	120	40-300HN-0600*	600 ml	4	360

* Hardener normal



40-500 1K Lackiergrundierung

Schnell trocknende 1K Lackiergrundierung mit hohem Füllvermögen und sehr gutem Verlauf.

40-500 1K Primer

Fast drying 1K primer with high filling capacity and very good flow.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-500-0401	400 ml	grey	6	696
40-500-0402	400 ml	red brown	6	696
40-500-0403	400 ml	dark grey	6	696



40

40-505 1K Profi Füllprimer

1K Grundierung mit hoher Füllkraft. Direkt auf Stahl, verzinktem Stahl, Aluminium und diversen Kunststoffen einsetzbar. Schnelle Trocknung, gutes Standvermögen, guter aktiver Korrosionsschutz.

40-505 1K Profi Fillprimer

1K primer with high filling power. Can be used directly on steel, galvanized steel, aluminum and various plastics. Fast drying, good stability, good active corrosion protection.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-505-0401	400 ml	grey	6	696
40-505-0402	400 ml	red brown	6	696



40-520 1K Epoxid Grundierung

1K Epoxid Grundierung mit Haftung auf allen Metallen und exzellentem Korrosionsschutz. Sehr schnelle Trocknung, sofort schleifbar.

40-520 1K Epoxy Primer

1K epoxy primer with adhesion to all metals and excellent corrosion protection. Very fast drying, can be sanded immediately.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-520-0400	400 ml	grey	6	696





40-550 1K Dickschichtfüller

Schnell trocknender Primer mit hohen Fülleigenschaften. Sehr leichte Schleifbarkeit, ausgezeichnete Haftung (auch auf Kunststoffen), gute Korrosionseigenschaften.

40-550 1K High Build Primer Filler

Fast drying and easy to sand primer with high build filling properties. Excellent adhesion (also on plastics), good anticorrosion properties.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-550-0501	500 ml	light grey	12	1200
40-550-0502	500 ml	dark grey	12	1200
40-550-0503	500 ml	white	12	1200



40-560 1K Acrylfüller

1K Füller zur Isolierung von Durchschliffstellen. Hohes Füllvermögen, schnelle Trocknung, hervorragende Schleifbarkeit.

40-560 1K Acrylic Filler

1K filler with adhesion to steel, galvanised steel, aluminium and various plastics. High filling capacity, fast drying, excellent sandability.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-560-0401	400 ml	light grey	6	696
40-560-0402	400 ml	dark grey	6	696



40-570 Kontrollschwarz

Kontrollfarbe vor Spachtel- und Füllerschleiff. Pulverartiges Material mit sehr guter Schleifbarkeit.

40-570 Control Black

Control paint to be applied before putty or primer sanding. Powder-like material with very good sandability.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-570-0400	400 ml	black	6	696



40-575 Kontroll-Schwarzpulver

Lösemittelfreies Schwarzpulver zur Schleifkontrolle heller Füller und Grundierungen. Macht Fehlstellen sichtbar.

40-575 Control Black

Solvent-free black powder for sanding control of putties, fillers and primers. Makes pin holes visible.

P/N	Cont.	Color
40-575-0100	100 g	black

40-590 Kunststoff Primer

Haftvermittler für alle gängigen Kunststoffe im Fahrzeugbereich.

40-590 Plastic Primer

Primer to promote adhesion on several plastic surfaces, e.g. spoilers or bumpers.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-590-0400	400 ml	transparent	12	1200



40-600 Rostumwandler

Rostumwandler und Epoxid-Grundierung in einem. Rost wird in eine schwarz-graue Schutzschicht umgewandelt, die mit 1K Decklacken überlackiert werden kann.

40-600 Rust Converter

Rust converter and epoxy primer in one. Rust is converted into a black-grey protective layer, which can be overpainted with 1K topcoats.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-600-0400	400 ml	transparent	6	696



40

40-610 Zink Spray

Hochwirksame, metallische 1K Rostschutzgrundierung auf Zinkbasis. Hervorragend geeignet für alle Teile, die nicht überlackiert werden müssen.

40-610 Zinc Spray

Highly effective 1K zinc-based primer. Excellent for all parts that do not need to be overpainted.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-610-0400	400 ml	grey	6	696



40-620 Zink-Alu Spray

Zur Ausbesserung von beschädigten Zinkflächen sowie als Korrosionsschutz und für das Punktschweißen geeignet.

40-620 Zinc-Alu Spray

For repairing damaged zinc surfaces as well as corrosion protection and for spot welding.

P/N	Cont.	Color	Units	Pallet
40-620-0400	400 ml	silver grey	6	696





50 | Kleben - Beschichten/Bonding - Sealing



50-100 Bitumen UBS

Unterbodenschutz auf Bitumenbasis. Ausgezeichneter und langlebiger Schutz gegen Rost und Steinschlag. Schalldämmende Eigenschaften. Tropffreie Anwendung.

50-100 Bitumen UBC

Underbody Coating based on bitumen. Excellent and durable protection against rust and stone chip. Sound deadening properties. Drip free application.

P/N	Cont.	Box	Pallet
50-100-0500	500 ml Spray	12	1176
50-100-1000	1000 ml	12	840



50-105 Bitumen UBS pinselbar

Bitumen Unterbodenschutz für den Pinselauftrag. Langzeitschutz gegen Steinschlag von Front- und Heckspoilern, Schweller, Seitenschweller, Radkasten, etc.

50-105 Brushable Bitumen UBC

Bitumen underbody coating for brush application. For long-term protection against stone chip of front and rear spoilers, sills, side skirts, wheel arches, etc.

P/N	Cont.	Box	Pallet
50-105-1000	1000 ml	12	864

50-120 Wachs UBS -schwarz-

Wachsbeschichtung für die Reparatur und Verstärkung bestehender Unterbodenbeschichtungen auf Basis von PVC, Gummi, Bitumen oder Wachs.

50-120 Wax UBC -black-

Wax-based undercoating for the repair and strengthening of existing underbody coatings based on PVC, rubber/resins rubber/bitumen or wax.

P/N	Cont.	Box	Pallet
50-120-0500	500 ml Spray	12	1176
50-120-1000	1000 ml	12	840



50-150 Hohlraumwachs -braun-

Korrosionsschutzwachs zum Schutz von Hohlräumen von Karosseriebauteilen, wie Innenseiten von Türen, Seitenteilen, Motorhauben usw.

50-150 Cavity Wax -brown-

Anti corrosion wax coating to protect inside spaces of car bodyworks such as insides of doors, side panels, motor hoods, chassis bars, etc.

P/N	Cont.	Box	Pallet
50-150-0500	500 ml Spray	12	1176
50-150-1000	1000 ml	12	840



50

50-170 Karosserie Dichtmasse pinselbar


Streichbare, überlackierbare Dichtmasse für eine dauerhafte Versiegelung von Fugen und Nähten, die verschraubt, genietet oder punktgeschweißt wurden. Haftung auf blankem Metall und lackierten Oberflächen.

50-170 Brushable Seam Sealer

Brushable, overpaintable seam sealer for a durable sealant of joints and seams that have been bolted, riveted or spot welded. Flexible, permanent adhesion to both bare metal and painted surfaces.

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
50-170-1000	1 kg	grey	12	660





50-175 Nahtabdichtungsband

Flaches Nahtabdichtungsband zum Duplizieren von Dichtungsnähten an Autotüren und Flanschen. Sofort überlackierbar, transparent, flexibel.

50-175 Seam Sealing Tape

A flat seam replacement tape designed to replace door skin seams. Immediately over paintable, transparent, flexible.

P/N	Size	Box
50-175-0910	9 mm x 10 m	10
50-175-1210	12 mm x 10 m	10



50-180 Doppelseitiges Klebeband

Doppelseitiges Klebeband zur Montage von Emblemen, Abziehbildern und Formteilen.

50-180 Double Sided Mounting Tape

High quality double sided mounting tape designed for mounting emblems, decals and mouldings. High tack adhesive with excellent ageing and weather resistant properties.

P/N	Size	Box
50-180-0910	9 mm x 10 m	10
50-180-1210	12 mm x 10 m	10
50-180-1910	19 mm x 10 m	10
50-180-2510	25 mm x 10 m	10



50-185 Doppelseitiges Acryklebeband

Hochwertiges doppelseitiges Klebeband für dauerhafte Verklebungen. Flexibel, UV-beständig, hochfester Acrykleber.

50-185 Double Sided Acrylic Tape

Double-sided, high strength adhesive tape for permanent bonding. For internal and external applications. High adhesion.

P/N	Size	Box
50-185-0610	6 mm x 10 m	10
50-185-0910	9 mm x 10 m	10
50-185-1210	12 mm x 10 m	10
50-185-1910	19 mm x 10 m	10

50-190 Logo Tape

Für die professionelle Wiederanbringung von Fahrzeugabziehbildern und -logos.
10 Klebestreifen pro Pack.

50-190 Logo Tape

For professional re-application of vehicle decals. Reduces costs and speeds up the reclaim process. 10 sheets per sleeve.

P/N	Size	Units
50-190-2010	200 x 100 mm	10



50-200 Steinschlagschutz Spray

Karoserieschutzbeschichtung für den langfristigen Steinschlagschutz von Front- und Heckspoilern, Schwellen, Seitenschweller, Radläufen etc. Überlackierbar.

50-200 Stonechip Protection Spray

Synthetic and rubber resin based underbody coating for long-term gravel protection of front and rear spoilers, sills, side skirts, wheel arches, etc. Can be overpainted.

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
50-200-0501	500 ml Spray	black	12	1176
50-200-0502	500 ml Spray	grey	12	1176
50-200-1001	1,0 kg	black	12	384
50-200-1002	1,0 kg	grey	12	384
50-200-1003	1,0 kg	white	12	384



50

50-210 Steinschlagschutz

Steinschlagschutz für Spoiler, Türen etc. Dauerelastisch, schnelltrocknend und überlackierbar.

50-210 Stonechip Protection

Stone Chip Protection for spoilers, doors etc. Permanently elastic, fast drying and overpaintable.

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
50-210-1001	1,0 kg	black	12	384
50-210-1002	1,0 kg	grey	12	384
50-210-1003	1,0 kg	white	12	384





50-300 PU Kleb- & Dichtmasse

Flexible und stabile Polyurethan Kleb- und Dichtmasse für Karosseriebau und Reparatur. Schnell trocknend, überlackierbar.

50-300 PU Adhesive Sealant

Flexible and stable polyurethane elastic adhesive and sealant for car body construction and repair. Fast drying, paintable.

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
50-300-3101	310 ml	grey	12	1248
50-300-3102	310 ml	black	12	1248
50-300-3103	310 ml	white	12	1248



50-350 MS Polymer Kleb- & Dichtmasse

Überlackierbare 1K Dicht- und Klebmasse auf einer hochwertigen MS-Polymer Basis. Für nahezu alle Metalle, Kunststoffe, Glas, Gummi, Beton etc. geeignet.

50-350 MS Polymer Adhesive Sealant

Paintable 1K sealant and adhesive on a high-quality MS polymer base. Primer-less adhesion on almost every substrate.

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
50-350-2901	290 ml	grey	12	1248
50-350-2902	290 ml	black	12	1248
50-350-2903	290 ml	white	12	1248

50-360 MS Spritzbare Nahtabdichtung

Spritzbare Dichtmasse um Fugenabdichtungen wieder in der Originalstruktur herzustellen. Schnelltrocknend und überlackierbar.

50-360 MS Seam Sealer sprayable

Sprayable seam sealer to create joint seals in the original structure. Fast drying and paintable (wet-on-wet).

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
50-360-2902	290 ml	black	12	1248
50-360-2904	290 ml	beige	12	1248



50

50-400 2K PU Kunststoffreparatur


2K Kunststoffkleber für eine schnelle Reparatur und Verklebung von fast allen modernen Kunststoffteilen. Nach kurzer Zeit schleifbar.

50-400 2K PU Plastic Repair

Two-component, room temperature cure, polyurethane adhesive system. Can be sanded within a few minutes. Designed for non-structural repairs on EPDM, PP, PUR, RIM, RRIM, SMC, TPO, TPE, and fiberglass.

P/N	Cont.	Color	Type	Units
50-400-3040	50 ml	black	30-40 sec.	12
50-400-6090	50 ml	black	60-90 sec.	12





50-405 2K Mischdüse eckig

Zur Verarbeitung von zweikomponentigen 50 ml Kartuschen.

50-405 2K Mixing Tip square-cut

For processing two-component 50 ml cartridges.

P/N	Type	Units
50-405-0050	square-cut	10



50-407 2K Auspressgerät

Zur Verarbeitung von zweikomponentigen 50 ml Kartuschen.

50-407 2K Application Gun

For processing two-component 50 ml cartridges.

P/N	Type	Units
50-407-0050	f. 50 ml cartridges	1



50-408 Konturfolie

Zu verarbeiten mit 50-400. Die spezielle Folie wird direkt auf den applizierten Kunststoffkleber gelegt. Verhindert Lufteinschlüsse und ermöglicht eine einfache Formgebung des Klebstoffes.

50-408 Plastic Contouring Film

To process with 50-400. Special film to be overlaid on adhesive after it has been applied. Prevents air entrapment and enables simple shaping of the adhesive.

P/N	Size	Units
50-408-0001	12,5 cm x 4 m	1

50-409 Armierungsgewebe

Zu verarbeiten mit 50-400. Verstärkt die Struktur der Verklebung.

50-409 Reinforcement Mesh

To process with 50-400. Strengthens the structure of the gluing.



P/N	Size	Units
50-409-0001	10cm x 4m	1

50-450 2K Epoxid Kunststoffreparatur

2K-Mehrzweck-Kleber und Füller für alle Arten von Kunststoffen (auch Glas, Metall, Holz, Glasfaser etc.). Exzellente Schleifbarkeit und Haftung. Überlackierbar.

50-450 2K Epoxy Plastic Repair

Two-component multipurpose adhesive and filler formulated to work on all types of plastics (also glass, metal, wood, fiberglass etc.). Excellent sanding and adhesion.



50

P/N	Cont.	Units	Pallet
50-450-2220	2 x 220 g	10	720

50-500 Antidröhnplatten

Selbstklebende Antidröhnplatten zur Dämmung von Vibrationen und Geräuschen. Strukturiert, flexibel.

50-500 Sound Deadening Panels

Self-adhesive Sound Deadening Panels for the insulation of vibrations and noises. Structured, flexible.



P/N	Size	Units	Pallet
50-500-5050	50 x 50 cm	10	50 x 10



60 | Reinigen - Schützen/Cleaning - Protection



60-010 Silikonentferner

Lösemittelhaltiges Reinigungsmittel für alle Oberflächenreinigungs- und Entfettungsarbeiten vor dem Lackieren.

60-010 Silicone Remover

Solvent based cleaning agent for all general surface cleaning jobs prior to painting.

P/N	Cont.	Box	Pallet
60-010-1000	1 L	12	360
60-010-5000	5 L	4	96



60-011 Silikonentferner -kurz-

Schnellflüchtiges Lösemittel für alle Oberflächenreinigungs- und Entfettungsarbeiten vor dem Lackieren.

60-011 Silicone Remover -fast-

Volatile cleaning agent for all general surface cleaning jobs prior to painting.

P/N	Size	Box	Pallet
60-011-1000	1 L	12	360
60-011-5000	5 L	4	96

60-015 Silikonentferner

Effektive Vorbehandlung verschmutzter, fettiger und öliger Flächen für alle nachfolgenden Grundier- und Lackierarbeiten.

60-015 Silicone Remover

Effective pre-treatment of soiled, greasy and oily surfaces prior to all priming and painting work.

P/N	Cont.	Box	Pallet
60-015-0400	400 ml	6	696



60-040 Spritzpistolenreiniger

Effektive und schnelle Reinigung von Lackierpistolen. Für Lösemittel- und Wasserlacke einsetzbar.

60-040 Spray Gun Cleaner

Effective and fast cleaning of spray guns. Suitable for solvents and waterborne paints.

P/N	Cont.	Box	Pallet
60-040-0400	400 ml	6	696



60

60-060 Druckpumpzerstäuber

Hochwertiges Gerät zum gleichmäßigen Versprühen größerer Flüssigkeitsmengen. Mit integrierter Füllskala. Lösemittelbeständig.

60-060 Pressure Sprayer

High-quality device for evenly spraying of larger quantities of liquid. With integrated filling scale. Solvent resistant.

P/N	Size	Box	Pallet
60-060-1000	1 L	60	360





60-100 Putzpapier weiß -2-lagig-

Papiertuch für einfache Reinigungsarbeiten. 2-lagig, recycelt, Lagen geprägt.

60-100 Cleaning Paper white -2-ply-

Paper cloth for easy cleaning. 2-ply, recycled, layers pressed.

P/N	Size	Units	Pallet
60-100-0830	36x24 cm, 830 sheets	2	54



60-105 Putzpapier weiß -3-lagig-

Papiertuch für einfache Reinigungsarbeiten. 3-lagig, recycelt, Lagen geprägt.

60-105 Cleaning Paper white -3-ply-

Paper cloth for easy cleaning. 3-ply, recycled, layers pressed.

P/N	Size	Units	Pallet
60-105-0473	36x26 cm, 473 sheets	2	84



60-110 Putzpapier weiß -2-lagig-

Reinigungstuch aus Zellstoff. 2-lagig, fusselarm, lösemittelbeständig, Lagen geprägt.

60-110 Cleaning Paper white -2-ply-

Cleaning cloth from cellulose. 2-ply, solvent resistant, layers pressed.

P/N	Size	Units	Pallet
60-110-1000	36x24 cm, 1000 sheets	2	54

60-115 Putzpapier weiß -4-lagig-

Extra weiches, 4-lagiges Reinigungstuch. 100% Zellstoff! Lösemittelbeständig, sehr saugfähig, nass- und reißfest.

60-115 Cleaning Paper white -4-ply-

Extra soft, 4-ply cleaning cloth. 100% cellulose! Resistant to solvents, very absorbent, wet and tear resistant.

P/N	Size	Units	Pallet
60-115-1000	36x37 cm, 1000 sheets	1	36

**60-120 Putzpapier blau -2-lagig-**

2-lagiges Reinigungstuch, nass- und reißfest, sehr saugfähig, fusselarm, Lagen geprägt.

60-120 Cleaning Paper blue -2-ply-

2-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent, lint-free, layers pressed.

P/N	Size	Units	Pallet
60-120-1000	38x37 cm, 1000 sheets	1	72



60

60-130 Putzpapier blau -3-lagig-

3-lagiges Reinigungstuch, nass- und reißfest, sehr saugfähig, fusselarm, Lagen vollflächig verklebt.

60-130 Cleaning Paper blue -3-ply-

3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent, lint-free, layers glued.

P/N	Size	Units	Pallet
60-130-0500	38x37 cm, 500 sheets	2	36






60-135 Putzpapier blau -3-lagig-

3-lagiges Reinigungstuch, nass- und reißfest, sehr saugfähig, fusselarm, Lagen geprägt.

60-135 Cleaning Paper blue -3-ply-

3-ply cleaning cloth, wet and tear resistant, very absorbent, lint-free, layers pressed.

P/N	Size	Units	Pallet
60-135-1000	38x37 cm, 1000 sheets	1	36



60-150 PP Reinigungstuch

Kräftiges Reinigungs- und Entfettungstuch aus Polypropylen. Lösemittelbeständig, weich, fusselfrei, sehr großes Aufnahmevermögen. 70 g/m².

60-150 PP Cleaning Cloth

Polypropylene cloth which is ideal for cleaning and degreasing. Solvent resistant, strong, soft, lint-free and great absorption capacity. 70 g/m².

P/N	Size	Units	Pallet
60-150-0500	32x38 cm, 500 cloths	1	42



60-155 PP Reinigungstuch -gefaltet-

Kräftiges Reinigungs- und Entfettungstuch aus Polypropylen. Lösemittelbeständig, weich, fusselfrei, sehr großes Aufnahmevermögen. 70 g/m².

60-155 PP Cleaning Cloth -folded-

Polypropylene cloth which is ideal for cleaning and degreasing. Solvent resistant, strong, soft, lint-free and great absorption capacity. 70 g/m².

P/N	Size	Units	Pallet
60-155-0500	38x40 cm, 20x25 cloths	1	32

60-160 Entfettungstuch türkis -gefaltet-

Fusselfreies, hoch saugfähiges und lösungsmittelresistentes Tuch. Kann zum Reinigen und Entfetten verwendet werden. Karton mit 150 gefalteten Tüchern.

60-160 Degreasing Cloth turquoise -folded-

Lint-free, highly absorbent and solvent resistant cloth. Can be used for cleaning and degreasing. Box with 150 folded cloths.

P/N	Size	Units	Pallet
60-160-0150	38x30 cm, 150 cloths	1	132

**60-165 Entfettungstuch türkis**

Fusselfreies, hoch saugfähiges und lösungsmittelresistentes Tuch. Kann zum Reinigen und Entfetten verwendet werden.

60-165 Degreasing Cloth turquoise

Lint-free, highly absorbent and solvent resistant cloth. Can be used for cleaning and degreasing.

P/N	Size	Units	Pallet
60-165-0400	38x30 cm, 400 cloths	1	72



60

60-180 Poliертuch

Sehr weiches und saugfähiges Poliертuch. Sehr gut geeignet zum Reinigen und Polieren von empfindlichen Oberflächen. Praktischer Spenderkarton mit 400 Tüchern.

60-180 Polishing Cloth

Very soft and absorbant polishing cloth. Highly suitable for the cleaning and polishing of delicate surfaces. Handy dispensing box of 400 cloths.

P/N	Size	Units	Pallet
60-180-0400	32x36 cm, 400 cloths	1	60





60-190 Quellschwamm

Lackschonender Reinigungsschwamm aus Viskose. Erreicht bei Kontakt mit Wasser sofort die endgültige Größe. Extrem saugstark und langlebig.

60-190 Compressed Sponge

Paint-protecting cleaning sponge made of viscose. Reaches its final size immediately upon contact with water. Extremely absorbent and durable.



P/N	Size	Units
60-190-0001	13,5 x 9 x 3,7 cm	10



60-200 Mikrofaserstuch

Mikrofaserstuch aus 80% Polyester und 20% Polyamid. 260 g/m². Hohes Aufnahmevermögen, sehr weich, ideal für empfindliche Oberflächen.

60-200 Microfiber Towel

Microfiber cloth made of 80% polyester and 20% polyamide. 260 g/m². High absorption capacity, very soft, ideal for sensitive surfaces.



P/N	Size	Color	Units	Out Box
60-200-4040	40 x 40 cm	blue	10	200
60-200-4041	40 x 40 cm	green	10	200



60-250 Staubbindetuch -standard-

Imprägniertes Staubbindetuch zur Aufnahme von Staub vor der Lackierung. Universell einsetzbar.

60-250 Tack Cloth -standard-

Impregnated dust cloth to absorb dust before painting. Universally applicable.

P/N	Size	Box
60-250-8050	80 x 50 cm	100

60-255 Staubbindetuch -Welle-

Impregniertes Staubbindetuch zur Aufnahme von Staub vor der Lackierung. Die wellenartige Oberflächenstruktur ermöglicht eine größtmögliche Staubaufnahme. Das Tuch eignet sich daher besonders für starke Verschmutzungen und große Flächen.

60-255 Tack Cloth -wave-

Impregnated dust cloth to absorb dust before painting. The wave-like surface structure allows for the greatest possible dust absorption. The cloth is therefore particularly suitable for heavy dirt and large areas.

P/N	Size	Box
60-255-8080	80 x 80 cm	50



60-500 Folienradierer Set

Zum Entfernen von z.B. Folienbeschriftungen, Aufklebern, Zierstreifen oder Kleberückstände, ohne die Lackoberfläche dabei zu beschädigen. Set mit zwei Scheiben und einem Adapter.

60-500 Adhesive Removal Set

For removing e.g. foil labels, stickers, decorative stripes or adhesive residue without damaging the paint surface. Set with 2 wheels and 1 drill adapter.

P/N	Size	Box
60-500-0002	88 mm	36



60-505 Folienradierer Traktorrad

Zum Entfernen von z.B. Folienbeschriftungen, Aufklebern, Zierstreifen oder Kleberückstände, ohne die Lackoberfläche dabei zu beschädigen.

60-505 Adhesive Removal Tractor Wheel

For removing e.g. foil labels, stickers, decorative stripes or adhesive residue without damaging the paint surface. With drill adapter.

P/N	Size	Box
60-505-0001	100 mm	36



60

60-745 Latex Einweghandschuhe -HIGH RISK-

Puderfreier Chemikalienschutzhandschuh aus extra starkem Natur-Latex. Mit Rollrand, extrem reißfest, sehr gute Passform. Spenderkarton mit 50 Handschuhen.

60-745 Latex Glove -HIGH RISK-

Powder-free chemical protection glove made of extra strong natural latex. With rolled edge, extremely tear-resistant, very good fit. Dispenser box with 50 gloves.

P/N	Size	Box
60-745-0001	M	10
60-745-0002	L	10
60-745-0003	XL	10





60-760 Nitril Einweghandschuhe -ungepudert-

Puderfreie Schutzhandschuhe aus Nitril. Allergiefrei. Elastisch und widerstandsfähig. Mit Rollrand, sehr gute Passform, sehr gutes Tastempfinden. Spenderkarton mit 100 Handschuhen.

60-760 Disposable Nitrile Gloves -powder-free-

Powder-free protective gloves made of nitrile. Allergy free. Elastic and resistant. With rolled edge, very good fit. Dispenser box with 100 gloves.

P/N	Size	Box
60-760-0002	L	10
60-760-0003	XL	10



60-780 Chemikalienschutzhandschuhe -NITRIL-

Schützt zuverlässig Hände, Handgelenk und Unterarm vor gefährlichen Chemikalien und Lösungsmitteln.

60-780 Chemical protection gloves -NITRILE-

Reliably protects hands, wrist and forearm from hazardous chemicals and solvents.

P/N	Size	Units	Out Box
60-780-0003	L	12 pair	144 pair
60-780-0004	XL	12 pair	144 pair



60-810 Nylon Lackierschutzanzug

Anzug aus Nylon-Faser. Antistatisch, staubfrei, reißfest, silikonfrei, atmungsaktiv, antibakteriell beschichtet. Mit Brusttasche.

60-810 Nylon Paint Overall

Nylon fiber overall. Antistatic, dust-free, tear-resistant, silicone-free, breathable, antibacterial coated. With breast pocket.

P/N	Size	Box
60-810-0001	M	1
60-810-0002	L	1

P/N	Size	Box
60-810-0003	XL	1
60-810-0004	XXL	1



60-910 Bodenfiltermatte

Bodenfilter zur Farbnebelabschneidung in Lackierkabinen. Dicke ca. 70 mm. Temperaturbeständig bis max. 180°C.

60-910 Floor Filter Mat

Floor filter for separation of overspray in paint booths. Thickness about 70 mm. Temperature resistant up to max. 180°C.

P/N	Size	Box
60-910-7520	0,75 m x 20 m	1
60-910-8520	0,85 m x 20 m	1



70 | Lackieren/Painting

70-105 2K MS AS Klarlack 2:1

2K MS Klarlack, kratzfest und UV-beständig. Einfache Verarbeitung, guter Verlauf, schnelltrocknend, kein Glanzverlust. Für konventionelle und Wasserlacke.

70-105 2K MS AS Clearcoat 2:1

2K MS clearcoat, scratch-resistant and UV-resistant. Easy to spray, good flow, fast drying, no loss of gloss. For use on conventional and waterborne paints.

P/N	Cont.	Box	Pallet	P/N	Cont.	Box	Pallet
70-105-1000	1 L	12	360	70-105HF-2500*	2,5 L	4	192
70-105-5000	5 L	4	96	70-105HN-0500**	0,5 L	12	720
70-105HF-0500*	0,5 L	12	720	70-105HN-2500**	2,5 L	4	192

* Hardener fast ** Hardener normal



60

70

70-170 2K VOC Matt Klarlack 2:1

2K Klarlack mit sehr niedrigem Glanz von 5-10 GU-Einheiten. Hohe chemische, mechanische und Witterungsbeständigkeit.

70-170 2K VOC Matt Clearcoat 2:1

2K clearcoat with very low gloss of 5-10 GU units. High chemical, mechanical and weather resistance.

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-170-1000	1 L	12	360
70-170HN-0500*	0,5 L	12	720

* Hardener normal





70-205 2K HS AS Klarlack 2:1

2K HS Klarlack, kratzfest und UV-beständig. Sehr einfache Verarbeitung, sehr guter Verlauf, schnelltrocknend, kein Glanzverlust. Für konventionelle und Wasserlacke.

70-205 2K HS AS Clearcoat 2:1

2K HS clearcoat, scratch-resistant and UV-resistant. Very easy to spray, very good flow, fast drying, no loss of gloss. For use on conventional and waterborne paints.

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-205-1000	1 L	12	360
70-205-5000	5 L	4	96
70-205HF-0500*	0,5 L	12	720
70-205HF-2500*	2,5 L	4	192

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-205HN-0500**	0,5 L	12	720
70-205HN-2500**	2,5 L	4	192
70-205HS-2500***	2,5 L	4	192

* Hardener fast ** Hardener normal *** Hardener slow



70-260 2K UHS VOC Klarlack 2:1

2K UHS Premium Klarlack, sehr gute UV-Beständigkeit. Sehr einfache Verarbeitung, exzellenter Verlauf, schnelltrocknend, kein Glanzverlust. Für konventionelle und Wasserlacke.

70-260 2K UHS VOC Clearcoat 2:1

2K UHS premium clearcoat, extremely UV-resistant. Very easy to spray, excellent flow, fast drying, no loss of gloss. For use on conventional and waterborne paints.

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-260-1000	1 L	6	396
70-260-5000	5 L	3	108
70-260HF-0500*	0,5 L	12	864

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-260HF-2500*	2,5 L	3	180
70-260HN-0500**	0,5 L	12	864
70-260HN-2500**	2,5 L	3	180

* Hardener fast ** Hardener normal

70-265 2K UHS Klarlack VOC 2:1

2K UHS Klarlack, sehr gute UV-Beständigkeit. Sehr einfache Verarbeitung, sehr guter Verlauf, schnelltrocknend, kein Glanzverlust. Für konventionelle und Wasserlacke.

70-265 2K UHS Clearcoat VOC 2:1

2K UHS clearcoat, extremely UV-resistant. Very easy to spray, very good flow, fast drying, no loss of gloss. For use on conventional and waterborne paints.

P/N	Cont.	Box	Pallet	P/N	Cont.	Box	Pallet
70-265-1000	1 L	12	360	70-265HF-2500*	2,5 L	4	192
70-265-5000	5 L	4	96	70-265HN-0500**	0,5 L	12	720
70-265HF-0500*	0,5 L	12	720	70-265HN-2500**	2,5 L	4	192

* Hardener fast ** Hardener normal



70-270 2K XPRESS Klarlack VOC 2:1

2K Express Klarlack, sehr gute UV-Beständigkeit. Sehr einfache Verarbeitung, sehr guter Verlauf. Trocknung bei 60°C in 15 Min., bei 20°C in 60 Min. VOC konform.

70-270 2K XPRESS Clearcoat VOC 2:1

2K express clearcoat, extremely UV-resistant. Very easy to apply, very good flow. Drying at 60°C in 15 min., at 20°C in 60 min. VOC compliant.

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-270-1000	1 L	12	360
70-270-5000	5 L	4	96
70-270HN-0500*	0,5 L	12	720
70-270HN-2500*	2,5 L	4	192

* Hardener normal



70-300 Top Gloss Glanzstabilisator

Dieser Zusatz verleiht Klarlacken einen maximalen Hochglanz und verbessert deren Verarbeitungseigenschaften. Für jeden Klarlack geeignet.

70-300 Top Gloss Thinner

This additive gives clearcoats a maximum of gloss and improves their processing properties. Suitable for every clearcoat.

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-300-1000	1 L	12	360



70-420 Rallye Spray

Universell einsetzbares Lackspray mit hohem Festkörpergehalt. Schnell trocknend, sehr ergiebig, kratzunempfindlich und wetterbeständig.



70-420 Rallye Spray

1K paint spray with high solids content. Ideal for parts painting. Fast-drying, scratch-resistant and weather-resistant.

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
70-420-0401	400 ml	black matt	6	1044
70-420-0402	400 ml	black gloss	6	696
70-420-0403	400 ml	black silk gloss	6	696
70-420-0404	400 ml	white gloss	6	696



70-425 Thermo Spray

Bis 650°C beständiger 1K Speziallack. Anwendbar z.B. im Motorbereich oder an der Auspuffanlage.

70-425 Thermo Coating

Up to 650°C (1200°F) resistant 1K special coating. Applicable e.g. in the engine compartment or at the exhaust system.

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
70-425-0401	400 ml	black	6	696
70-425-0402	400 ml	silver	6	696



70-430 Felgensilber

1K Felgensilber mit sehr hohem Deckvermögen. Sehr widerstandsfähig, schnelle Trocknung.

70-430 Silver Wheel Spray Paint

1K silver paint for wheel rims. Very high covering power, very resistant, fast drying.

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
70-430-0400	400 ml	silver	6	696

70-435 Strukturlack

Schnelltrocknende 1K Strukturbeschichtung zum Ausbessern von Stoßstangen und anderen Kunststoffteilen.

70-435 Bumper Paint textured

Fast drying structured coating for bumpers and other plastic parts.

P/N	Cont.	Color	Box	Pallet
70-435-1001	1 L	black	6	396
70-435-1002	1 L	grey	6	396
70-435-0401	400 ml Aerosol	black	6	696
70-435-0402	400 ml Aerosol	grey	6	696



70-440 Lösemittel Prefill Spray

Mit Treibgas und Lösungsmittel vorbefüllte Spraydose zur nachträglichen Befüllung mit lösemittelbasierenden 1K Lacken (100 ml).

70-440 Solvent Prefill Spray

Spray aerosol pre-filled with propellant gas and solvent for subsequent filling with solvent-based 1K paints (100 ml).

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-440-0400	290 ml	6	1044



70-450 1K Klarlack

Hochwertiger, brillant glänzender 2-Schicht-Klarlack. Schnell trocknend, gute Chemikalien- und Wetterbeständigkeit.

70-450 1K Clearcoat

High-quality, brilliant glossy 2-layer clear lacquer. Fast drying, good chemical and weather resistance.

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-450-0400	400 ml	6	696



70

70-460 Beispritzlack

Für homogene Lackierübergänge im Beilackierbereich. Keine Farbtonabweichungen. Muss nicht poliert werden.

70-460 Spot Blender

For homogenous paint transitions in the blending area. No colour deviations. Does not need to be polished.

P/N	Cont.	Box	Pallet
70-460-0400	400 ml Aerosol	6	696
70-460-1000	1 L	12	360





70-500 Ausbesserungslackflaschen

Verschließbare Pinselflaschen zum Abfüllen von Lösemittel- oder Wasserlacken für kleine Ausbesserungsarbeiten. Lösungsmittelbeständig. Inkl. Mischkugel und Pinsel. VE = 100 Flaschen.

70-500 Touch Up Brush-in-bottle

Lockable brush bottles for filling solvent or water-based paints for small repairs. Solvent-resistant. Incl. mixing ball and brush. Box of 100.

P/N	Type	Units	Pallet
70-500-0020	20 ml	1 x 100	96



70-650 Rührstab

Ideal zum schnellen und gründlichen Umrühren aller Farben, Lacke und Grundierungen. Aus lösungsmittelfestem Kunststoff.

70-650 Mixing Stick

Ideal for fast and thorough stirring of all colors, clearcoats and primers. Made of solvent-resistant plastic.

P/N	Type	Units
70-650-0020	20 cm	2000



70-700 Mischbecher

Transparenter Einwegmischbecher mit Mischskalen zum Anmischen aller Lackmaterialien.

70-700 Mixing Cup

Disposable transparent mixing cup with mixing scales for all paint materials.

P/N	Size	Box	Pallet
70-700-0385C	0,385 L Cup	200	14.400
70-700-0385L	0,385 L Lid	200	48.000
70-700-0750C	0,750 L Cup	200	8.400
70-700-0750L	0,750 L Lid	200	19.200

P/N	Size	Box	Pallet
70-700-1400C	1,400 L Cup	200	5.600
70-700-1400L	1,400 L Lid	200	14.000
70-700-2300C	2,300 L Cup	100	3.500
70-700-2300L	2,300 L Lid	200	8.400

70-710 Farbsiebe

Einweg-Farbsiebe zum Filtern von Lacken und Farben. Karton mit 4 x 250 Stück.

70-710 Paper Paint Filter

Disposable paint strainers for filtering paint materials. Box of 4 x 250.

P/N	Type	Pallet
70-710-0125	125 mμ	50
70-710-0190	190 mμ	50



70-720 Lacksiebe für Lackierpistolen

10 Lacksiebe aus Kunststoff für Fließbecherpistolen. Zur Vermeidung von Partikeleinschlüssen.

70-720 Gravity Feed Spraygun Strainers

Plastic paint strainer for flow cup guns. To avoid particle inclusions. Pack of 10.

P/N	Type	Units
70-720-0230	230 mμ	1



70

70-760 Ausbesserungsstifte

Zum Ausbessern und Retuschieren von kleinen Lackschäden, wie z.B. Steinschlägen. Set mit 100 Stück.

70-760 Touch up tips

For repairing and retouching minor paint damage, such as stone chips. Pack of 100.

P/N	Type	Units
70-760-0110	blue, L	1
70-760-0120	white, S	1
70-760-0130	yellow, M	1





70-765 Flusennadeln

Zum Entfernen von Staubpartikeln aus frischen Lackierungen.

70-765 Dust Needles

For removing dust particles from fresh paintings.

P/N	Type	Units
70-765-0001	Set (pen + 10 needles)	1
70-765-0010	10 needles	1



70-770 Spritzmusterblech

Vorgrundierte Metallkarten zum Prüfen des Farbtons und der Deckkraft. Für alle gängigen Lösemittel- und Wasserlacke geeignet.

70-770 Sprayout Card Metal

Pre-primed metal cards for checking color and opacity. Suitable for common solvent and water based paints.

P/N	Color	Units
70-770-0001	white	750
70-770-0002	light grey	750
70-770-0003	dark grey	750



70-800 Kabinenschutzlack

Beschichtung für Innenwände, Decken, Beleuchtungen etc. in Lackierkabinen. Erzeugt eine transparente, klebrige Schutzschicht, die Staub und Overspray bindet. Wasserlöslich. Biologisch abbaubar.

70-800 Cabin Guard

Coating for interior walls, ceilings, lighting etc. in paint booths. Produces a transparent, sticky protective layer that binds dust and overspray. Water soluble. Biodegradable.

P/N	Cont.	Units
70-800-0005	5 L	100
70-800-0010	10 L	50
70-800-0025	25 L	25



80 | Polieren/Polishing

80-165 Schleifpolitur Heavy Cut

Maschinenpolitur zur schnellen Aufarbeitung stark verwitterter Lacke, zur Beseitigung von tiefen Kratzern und zur Entfernung von Anschliffen bis 1500er Körnung. Lässt sich extrem lange polieren ohne einzubrennen.

80-165 Heavy Cut Compound

Machine polish for fresh and old paints. Elimination of deep scratches, overspray and sanding marks up to P1500. Can be polished extremely long without sticking or burning.

P/N	Cont.	Box	Pallet
80-165-0250	250 ml	10	1080
80-165-1000	1 L	6	480



70

80-175 Antihologramm-Politur Hochglanz

Antihologramm-Politur zur dauerhaften Entfernung von Polierschleiern, Hologrammen, feinen Kratzern und Anschliffen bis 3000er Körnung auf allen Lacksystemen. Erzeugt ein brillantes und dauerhaftes Hochglanzfinish.

80-175 High Gloss Anti-Hologram Polish

Anti-hologram polish for the permanent removal of holograms, fine scratches and sanding marks up to P3000. Leaves a brilliant and durable high gloss finish.

P/N	Cont.	Box	Pallet
80-170-0250	250 ml	10	1080
80-170-1000	1 L	6	480



80



80-255 Soft Polierstützteller Velcro M14

Velcro-Stützteller mit weichem Schaum für die Aufnahme von Polierpads. Empfohlen für die Verarbeitung mit 80-270, 80-271, 80-272 und 80-273.

80-255 Soft Backing Pad Velcro

Velcro backing pad with soft foam. Specially for the using of thin polishing pads such as 80-270, 80-271, 80-272 and 80-273.

P/N	Size	Units
80-255-0014	Ø 122 mm	1



80-265 Sandwich Polierstützteller Velcro M14

Flexibler Stützteller durch Zweischaumtechnik, universell für ebene sowie gerundete Flächen einsetzbar. Mit abgefräster Klettkante für längere Haltbarkeit. Für Lammfell- und Schaumstoff-Pads geeignet.

80-265 Sandwich Backing Pad Velcro M14

Flexible backing pad, universally applicable for both flat and rounded surfaces. With milled Velcro edge for longer durability. Suitable for lambskin and foam pads.

P/N	Size	Units
80-265-0014	Ø 147 mm	1



80-270 Polierpad -weiß-

Sehr festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Der Schaum wird durch die Wärmeentwicklung bei der Verarbeitung weich. Speziell für kleine Flächen/Spot Repair. Leicht auswaschbar.

80-270 Foam Pad -white-

Very firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2000. During processing the foam gets softer due to the heat development. Especially for small surfaces/spot repair. Easy to wash out.

P/N	Size	Units
80-270-1512	150 x 12 mm	4



80-271 Polierpad -blau-

Medium festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Für große Flächen geeignet. Leicht auswaschbar.

80-271 Foam Pad -blue-

Medium firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2000. Suitable for large surfaces. Easy to wash out.

P/N	Size	Units
80-271-1512	150 x 12 mm	4

80-272 Polierpad -grün-

Universell einsetzbares Polierpad für große und kleine Flächen sowie zum Entfernen von Hologrammen. Entfernt Kratzer und Schleifstellen ab P3000. Leicht auswaschbar.

80-272 Foam Pad -green-

Universal polishing pad for large and small surfaces as well as for removing holograms. Removes scratches and sanding marks from P3000. Easy to wash out.

P/N	Size	Units
80-272-0912	90 x 12 mm	5
80-272-1512	150 x 12 mm	4

**80-273 Polierpad -anthrazit-**

Weiches Polierpad zum Entfernen von Mikrokratzern sowie zur Erzielung eines perfekten Tiefenglanzes. Besonders für dunkle Farben geeignet. Leicht auswaschbar.

80-273 Foam Pad -anthracite-

Soft polishing pad for removing microscratches as well as for achieving a perfect high gloss finish. Especially suitable for dark colours. Easy to wash out.

P/N	Size	Units
80-273-1512	150 x 12 mm	4

**80-280 Polierpad -weiß-**

Sehr festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Der Schaum wird durch die Wärmeentwicklung bei der Verarbeitung weich. Speziell für kleine Flächen/Spot Repair. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

80-280 Foam Pad -white-

Very firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2000. During processing the foam gets softer due to the heat development. Especially for small surfaces/spot repair. The base foam ensures an even pressure distribution.

P/N	Size	Units
80-280-1525	150 x 25 mm	2

**80-281 Polierpad -blau-**

Medium festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Für große Flächen geeignet. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

80-281 Foam Pad -blue-

Medium firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2000. Suitable for large surfaces. The base foam ensures an even pressure distribution.

P/N	Size	Units
80-281-1525	150 x 25 mm	2





80-282 Polierpad -grün-

Universell einsetzbares Polierpad für große und kleine Flächen sowie zum Entfernen von Hologrammen. Entfernt Kratzer und Schleifstellen ab P3000. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

80-282 Foam Pad -green-

Universal polishing pad for large and small surfaces as well as for removing holograms. Removes scratches and sanding marks from P3000. The base foam ensures an even pressure distribution.

P/N	Size	Units
80-282-1525	150 x 25 mm	2



80-283 Polierpad -anthrazit-

Weiches Polierpad zum Entfernen von Mikrokratzern sowie zur Erzielung eines perfekten Tiefenglanzes. Besonders für dunkle Farben geeignet. Der Basisschaum sorgt für eine gleichmäßige Druckverteilung.

80-283 Foam Pad -anthracite-

Soft polishing pad for removing microscratches as well as for achieving a perfect high gloss finish. Especially suitable for dark colours. The base foam ensures an even pressure distribution.

P/N	Size	Units
80-283-1525	150 x 25 mm	2



80-285 Lammfell Polierpad

Extra dichtes und fusselfreies Natur-Lammfell zur Verarbeitung von Schleifpolituren. Eignet sich ideal zur Entfernung von starken Verwitterungen, tiefen Kratzern und Anschliffen.

80-285 Lambswool Pad

Extra-dense and lint-free natural lambskin for processing cutting compounds. Ideal for removing severe weathering, deep scratches and sanding marks.

P/N	Size	Units
80-285-0150	Ø 150 mm	2



80-288 Synth. Woll-Polierpad

15 mm Merinowolle kombiniert mit 10 mm mittelfestem Schaumstoff und Klett. Für rotierende Poliermaschinen.

80-288 Synthetic Wool Pad

15 mm merino wool combined with 10 mm medium firm foam and Velcro. For rotary polishing machines.

P/N	Size	Units
80-288-0080	Ø 80 mm	5
80-288-0135	Ø 135 mm	2
80-288-0155	Ø 155 mm	2

80-290 Trapez Polierpad -weiß-

Sehr festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Der Schaum wird durch die Wärmeentwicklung bei der Verarbeitung weich. Speziell für kleine Flächen/Spot Repair. Für exzentrische Poliermaschinen mit großem Hub.

80-290 Trapeze Foam Pad -white-

Very firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2000. During processing the foam gets softer due to the heat development. Especially for small surfaces/spot repair. For eccentric polishing machines with a large stroke.

P/N	Size	Units
80-290-0125	145/25/125 mm	2
80-290-0150	165/25/150 mm	2



80-291 Trapez Polierpad -blau-

Medium festes Polierpad zum Entfernen von Kratzern und Schleifstellen ab P2000. Für große Flächen geeignet. Für exzentrische Poliermaschinen mit großem Hub.

80-291 Trapeze Foam Pad -blue-

Medium firm polishing pad for removing scratches and sanding marks from P2000. Suitable for large surfaces. For eccentric polishing machines with a large stroke.

P/N	Size	Units
80-291-0125	145/25/125 mm	2
80-291-0150	165/25/150 mm	2



80-292 Trapez Polierpad -grün-

Universell einsetzbares Polierpad für große und kleine Flächen sowie zum Entfernen von Hologrammen. Entfernt Kratzer und Schleifstellen ab P3000. Für exzentrische Poliermaschinen mit großem Hub.

80-292 Trapeze Foam Pad -green-

Universal polishing pad for large and small surfaces as well as for removing holograms. Removes scratches and sanding marks from P3000. For eccentric polishing machines with a large stroke.

P/N	Size	Units
80-292-0125	145/25/125 mm	2
80-292-0150	165/25/150 mm	2



80-293 Trapez Polierpad -anthrazit-


Weiches Polierpad zum Entfernen von Mikrokratzern sowie zur Erzielung eines perfekten Tiefenglanzes. Besonders für dunkle Farben geeignet. Für exzentrische Poliermaschinen mit großem Hub.

80-293 Trapeze Foam Pad -anthracite-

Soft polishing pad for removing microscratches as well as for achieving a perfect high gloss finish. Especially suitable for dark colours. For eccentric polishing machines with a large stroke.

P/N	Size	Units
80-293-0125	145/25/125 mm	2
80-293-0150	165/25/150 mm	2





90 | Zubehör/Accessories



90-100 Drehlackierständer

Dreh- und fahrbarer Lackierständer für z.B. Türen oder Motorhauben.

90-100 Rotating Spray Stand

Turnable and mobile paint stand for holding doors, hoods etc.

P/N	Units
90-100-0001	1



90-120 Kleinteiletisch

Tisch mit Lochplatte zur Aufnahme von Kleinteilen wie z.B. Klemmzangen oder Spiegelhalter.

90-120 Small Parts Table

Table with perforated plate for holding small parts such as clamps or mirror holder.

P/N	Units
90-120-0001	1

90-125 Felgenhalter

Halter für die Lackierung von Autofelgen. Zur Montage auf den Drehlackierständer 90-100.

90-125 Wheel Rim Holder

Holder for the painting of car rims. For mounting on the Rotating Spray Stand 90-100.

P/N	Diameter	Units
90-125-0001	13 cm	1



90-130 Spiegelhalter

Halter für die Lackierung von Außenspiegeln.

90-130 Mirror Holder

Holder for the painting of side mirrors.

P/N	Size	Units
90-130-0001	44 cm	1



90-135 Klemmzange

Halterung für die Lackierung von Kleinteilen. Kann auf den Kleinteiletisch 90-120 gesteckt werden.

90-135 Clamping tong

Holder for the painting of small parts. Can be put on the Small Parts Table 90-120.

P/N	Size	Units
90-135-0010	10 cm	1
90-135-0020	20 cm	1
90-135-0030	30 cm	1





90-150 Putzpapierabroller inkl. Müllsackhalter

Ständer für Putzpapierrollen bis zu 40 cm.

90-150 Cleaning Paper Dispenser incl. trash bag holder

Stand for cleaning paper rolls up to 40 cm.

P/N	Units
90-150-0001	1



90-155 Putzpapierwandhalterung

Wandhalterung für Putzpapierrollen bis zu 40 cm.

90-155 Cleaning Paper Wall Holder

Wall bracket for cleaning paper rolls up to 40 cm.

P/N	Units
90-155-0001	1



90-200 Folienabroller -100-

Stabiler Folienabroller für schnelle Abdeckarbeiten an Fahrzeugen. Geeignet für bis zu 100 cm breite Rollen.

90-200 Masking Film Dispenser -100-

Stable masking film dispenser for fast covering on vehicles. Suitable for rolls up to 100 cm wide.

P/N	Size	Units
90-200-0001	110 x 50 x 80 cm	1

90-205 Folienabroller -standard-

Einfacher aber sehr stabiler Folienabroller für schnelle Abdeckarbeiten an Fahrzeugen. Fahrbar.

90-205 Masking Film Dispenser -standard-

Simple but very stable film dispenser for fast cover work on vehicles. Mobile.

P/N	Units
90-205-0001	1

**90-250 Papierabroller fahrbar -3 Rollen-**

Fahrbarer Abroller mit zwei Ebenen für drei Rollen Abdeckpapier bis max. 90 cm Rollenbreite. Inklusive Klebeband-Abroller.

90-250 Masking Paper Dispenser mobile -3 rolls-

Mobile dispenser with two levels for three rolls of masking paper up to max. 90 cm roll width. Includes masking tape dispenser.

P/N	Size	Units
90-250-0001	135 x 59 x 110 cm	1

**90-251 Papierabroller fahrbar -schräg-**

Fahrbarer Abroller für drei Rollen Abdeckpapier (20, 60 und 90 cm Rollenbreite). Inklusive Klebeband-Abroller.

90-251 Masking Paper Dispenser mobile -inclined-

Mobile dispenser for three rolls of masking paper (20, 60 and 90 cm roll width). Including tape dispenser.

P/N	Size	Units
90-251-0001	145 x 67 x 100 cm	1





90-252 Papierabroller fahrbar -5 Rollen-

Fahrbarer Abroller mit drei Ebenen für fünf Rollen Abdeckpapier bis max. 120 cm Rollenbreite. Inklusive Klebeband-Abroller.

90-252 Masking Paper Dispenser mobile -5 rolls-

Mobile dispenser with three levels for five rolls of masking paper up to max. 120 cm roll width. Includes masking tape dispenser.

P/N	Size	Units
90-252-0001	165 x 59 x 134 cm	1



90-253 Papierabroller fahrbar -150-

Fahrbarer Abroller für eine Rolle Abdeckpapier bis max. 150 cm Rollenbreite. Inklusive Klebeband-Abroller.

90-253 Masking Paper Dispenser mobile -150-

Mobile dispenser for one roll of masking paper up to max. 150 cm roll width. Including tape dispenser.

P/N	Size	Units
90-253-0001	104 x 55 x 182 cm	1



90-300 X-Ständer -standard-

Höhenverstellbarer X-Ständer zur Ablage von Karosserieteilen.

90-300 X-Stand -standard-

Height-adjustable X-Stand for storing body panels

P/N	Size	Units
90-300-0001	120 x 70 x 100 cm	1

90-305 X-Ständer mit Verlängerung

Höhenverstellbarer X-Ständer zur Ablage von Stoßstangen und anderen Karosserieteilen.

90-305 X-Stand with extension

Height-adjustable X-Stand for storing bumpers and other body panels.

P/N	Size	Units
90-305-0001	90 x 120 x 62 cm	1



90-325 Ersatzteilewagen

Ideal zur Lagerung aller abmontierten Teile wie Stoßfänger, Kotflügel, Türen etc. Inkl. Mischbecherhalter zur Aufbewahrung von Kleinteilen.

90-325 Spare Parts Cart

Ideal for storing all dismantled parts such as bumpers, fenders, doors etc. Incl. Mixing Cup holder for storing small parts.

P/N	Size	Units
90-325-0001	109 x 76 x 166 cm	1



90-330 Stoßstangenregal -fahrbar-

Fahrbarer Ständer zur optimalen Aufbewahrung von Stoßstangen.

90-330 Bumper Rack -mobile-

Mobile stand for optimum storage of bumpers.

P/N	Size	Units
90-330-0001	130 x 120 x 220 cm	1





90-350 Heckklappenhalter -3er Set-

Zur Fixierung von Heckklappen, Motorhauben und Türen. Längen ca. 27-45 cm, 50-86 cm und 82-150 cm.

90-350 Trunk Lid Holder -Set of 3-

For fixing trunk lids, bonnets and doors. Lengths about 27-45 cm, 50-86 cm and 82-150 cm.

P/N	Units
90-350-0003	1



90-380 Magnetischer Spritzpistolenhalter

Magnetischer Spritzpistolenhalter für zwei Pistolen.

90-380 Magnetic Spray Gun Holder

Magnetic spray gun holder for two guns.

P/N	Size	Units
90-380-0002	14,5 x 14,5 x 20 cm	1



90-510 Ausblasdüse mit Schnellkupplung

Regulierbare Luftdüse mit Gummikappe.

90-510 Adjustable Blow Nozzle

Adjustable air nozzle with rubber cap.

P/N	Size	Units
90-510-0001	1/4"	1

90-515 Ausblasstift

Luftdüse in Form eines Kugelschreibers, mit Clip.

90-515 Adjustable Blow-out Pen

Air nozzle in the form of a ballpoint pen, with clip.

P/N	Size	Units
90-515-0001	1/4"	1



90-520 Venturi Trockenblaspistole

Venturi Luftdüse zur Reduzierung der Trocknungszeiten, speziell für wasserbasierende Lacke.

90-520 Venturi Air Drying Gun

Venturi air jet for reducing drying times, especially for water-based paints.

P/N	Units
90-520-0001	1




90-530 Stativ mit zwei Trockenblaspistolen

Ständer mit zwei Venturi Luftdüsen. Senkrecht und waagrecht verstellbar, 360°.

90-530 Venturi Paint Drying Stand

Stand with two Venturi air jets. Vertically and horizontally adjustable, 360°.

P/N	Units
90-530-0002	1





99-150 1K Acrylverdünnung -normal-

Acrylverdünnung zur Viskositätseinstellung. Speziell für unsere 1K Füller entwickelt.

99-150 1K Acrylic Thinner -normal-

Acrylic thinner for viscosity adjustment. Specially developed for our one component primers.

P/N	Cont.	Box
99-150-1000	1,0 L	12



99-200 2K Acrylverdünnung -normal-

Acrylverdünnung zur Viskositätseinstellung. Speziell für unsere 2K Klarlacke und 2K Füller entwickelt.

99-200 2K Acrylic Thinner -normal-

Acrylic thinner for viscosity adjustment. Specially developed for our two components clearcoats and primers.

P/N	Cont.	Box
99-200-1000	1,0 L	12
99-200-5000	5,0 L	4



99-250 Basislack Verdünnung -normal-

Lösemittelgemisch zum Verdünnen von Basislacken.

99-250 Basecoat Thinner -normal-

Solvent mixture for diluting basecoats.

P/N	Cont.	Box
99-250-1000	1,0 L	12
99-250-5000	5,0 L	4

99-270 Beschleuniger Additiv

Spezielles Additiv zur Verkürzung der Trocknungszeit von Füllern und Klarlacken um ca. 15%. Darf nur mit normalen oder langen Härtern verwendet werden.

99-270 Accelerator Additive

Special additive for reducing the drying time of fillers and clearcoats by approx. 15%. May only be used with normal or slow hardeners.

P/N	Cont.	Box
99-270-1000	1,0 L	12



MADE FOR PAINTER

DEFINED BY BRAND




www.qrefinish.com/fanshop/



REFINISH

**INSPIRED BY
PEOPLE**

DEFINED BY QUALITY



Q-Company Int. GmbH

Beckershof 3 | 24558 Henstedt Ulzburg, Germany

Q-Direkt UG

Johannes-Mejer-Straße 16 | 25813 Husum, Germany

Q-Refinish Ltd.

Cloncollig Industrial Estate | Cloncollig | Tullamore, Co. Offaly, Ireland

ООО Q-Refinish

Kirova st., 8, office 26 | Minsk, Belarus

Q-Refinish ApS

Stenhuggervej 30 | 5230 Odense M, Denmark

Q-Refinish Sp. z o.o. Sp. K.

Zgierska 91 | 95-070 Aleksandrów Łódzki, Poland

ООО Q-Refinish

14, Kievskaya St. B.9 | 121059 Moscow, Russia